DE MEUBEL makelaar

kusch+co 6000 SAN_SIRO

Bestel ze bij De Meubelmakelaar tegen projectprijzen. Bekijk hier alle kantoormeubelen.

Een prestigieuze naam voor een buitengewone tafelserie. Het is namelijk de bijnaam voor het Giuseppe Meazza Stadion in Milaan, waarop de vormgeving van één van de nieuwe tafelbladen geïnspireerd is. Deze veelzijdige tafelserie biedt bijna grenzeloze mogelijkheden voor de uitvoering van de tafels en tafelopstellingen wat betreft vormen en afmetingen. Ofwel stationair op glijders, ofwel mobiel op wielen. Kenmerkend voor alle tafelvarianten is het slanke, rondstalen kolomframe dat op platte, rechtlijnige tenen van aluminium rust.

INHOUD

Varianten	2
Productgegevens	6
Materialen, uitvoeringen	19
Brandpreventie, Kwaliteit, duurzaamheid	22
Referenties	23

Na zijn studie als industrieel designer aan de hogeschool van Essen begon Norbert Geelen zijn freelance carrière in de Italiaanse design-studio Mattheo Thun in Milaan. In 1997 richtte hij samen met Robert Kilders de designstudio bert&bert op. Sinds 2005 pendelt Norbert Geelen tussen zijn Duitse kantoor in Straelen en zijn Italiaanse studio in Milaan. Als designer is hij net zo veelzijdig als zijn ontwerpen. Zijn voorkeur gaat uit naar lifestyleproducten en meubilair.

DESIGN BY
NORBERT GEELEN

Nederland 084 430 0121
België 0031624919124

kusch+co

VARIANTEN

6000 / 6034 / 6035 TAFEL MET T-POTEN

De tafelbladen zijn verkrijgbaar in verschillende vormen: stadionvormig – geïnspireerd op het naamgevende stadion –, rechthoekig, ton- en ellipsvormig. Afhankelijk van de afmetingen wordt het tafelblad gedragen door kleine of grote voetstukken. Grotere, rechthoekige tafelbladen zijn op voetstukken met dubbele kolommen gemonteerd.

6000 TAFEL MET KRUISPOOT

Door de centrale kruispoot oogt deze compacte tafel net zo elegant als stabiel. Leverbaar met ronde, vierkante of kiezelvormige tafelbladen. De grotere ronde of vierkante tafelbladen worden gedragen door viervoudige kolommen.

6020 STATAFEL

Statafel met kruispoot en hogere kolom, bij uitstek geschikt voor recepties. Naast de vierkante en ronde tafelbladen kan de statafel ook kiezelvormig uitgevoerd worden. De asymmetrische vormgeving plaatst attractieve designaccenten.

6040 KLAPTAFEL, NESTELBAAR

Door wielen onder de klaptafels te monteren wordt san_siro mobiel. Ontworpen voor veelzijdige toepassingen in kantoren, opleidingscentra of vergader- en conferentiezalen. De varianten met een rechthoekig tafelblad kunnen in verschillende afmetingen uitgevoerd worden en zijn met elektrificatie-opties verkrijgbaar.

6050 / 6055 KLAPTAFEL, NESTELBAAR

Deze tafels kunnen bijzonder ruimtebesparend in elkaar geschoven worden. Wanneer het rechthoekig tafelblad in een verticale positie geklapt wordt, draaien de poten gelijktijdig 30° naar binnen, zo zijn de tafels nog beter nestelbaar. Met een kleine oversteek op de korte zijden biedt deze tafel maximaal plaats aan de zijkanten. Met de grote oversteek geniet men ook aan het hoofd van de tafel veel beenvrijheid.

6084 / 6085 KLAPTAFEL, NESTELBAAR

Ook deze tafelvarianten zijn nestelbaar.
De tafelbladen kunnen ton- of ellipsvormig uitgevoerd worden.

VARIANTEN

6000 / 6034 / 6035 TAFEL MET T-POTEN

Tafel rechthoekig	**6000/6**			
Tafel stadionvormig		**6003/6**		
Tafel ellipsvormig			**6034/6**	
Tafel tonvormig				**6035/6**

6000 TAFEL MET KRUISPOOT

Tafel vierkant	**6000/6**		
Tafel kiezelvormig		**6002/6**	
Tafel rond			**6005/6**

6020 STATAFEL

Statafel vierkant	**6020/6**		
Statafel kiezelvormig		**6022/6**	
Statafel rond			**6025/6**

6040 KLAPTAFEL, NESTELBAAR

Klaptafel rechthoekig, nestelbaar — **6040/6**

6050 / 6055 KLAPTAFEL, NESTELBAAR

Klaptafel rechthoekig, nestelbaar:
kleine oversteek blad op korte zijde — **6050/6**

Klaptafel rechthoekig, nestelbaar:
grote oversteek blad op korte zijde — **6055/6**

6084 / 6085 KLAPTAFEL, NESTELBAAR

Ellipsvormige klaptafel, nestelbaar — **6084/6**

Tonvormige klaptafel, nestelbaar — **6085/6**

PRODUCTGEGEVENS

6000 / 6034 / 6035 TAFEL MET T-POTEN

6000/6

Tafel rechthoekig
met enkele kolom



Tussenbladen



6000/6

Tafel rechthoekig
met dubbele kolom



Maten in cm

6000 / 6034 / 6035 TAFEL MET T-POTEN

6003/6

Stadionvormige tafel
met enkele kolom



6034/6

Ellipsvormige tafel
met enkele kolom



PRODUCTGEGEVENS

6000 / 6034 / 6035 TAFEL MET T-POTEN

6035/6

Tonvormige tafel
met enkele kolom



Tafelbladen **D** **E** **J** **K**

Randen **1** **2** **3*** **4** **6** **7** **8** **9** **10*** **11** **25**

* Niet voor de modellen 6003/6, 6034/6

ACCESSOIRES

- Hoogteverstelbare zwarte kunststofglijders
- Hoogteverstelbare zwarte kunststofglijders, antislip
- Hoogteverstelbare zwarte viltglijders
- Edelstaalkappen voor glijders
- Zwarte wielen, 2 met rem
- Zwarte kwaliteitswielen met verchroomde ring, 2 met rem
- Voorschot op de lange zijde (voor model 6000/6)
- Voorschot op de korte zijde (voor model 6000/6)
- Koppeling tafel/tafel (voor model 6000/6)
- Koppeling tafel/tussenblad (voor model 6000/6)
- Elektrificatie
- Centraal geplaatste elektrificatiemodule
- Verticaal geplaatst kabelkanaal aan een kolom

Maten in cm

6000 TAFEL MET KRUISPOOT

6000/6

Tafel vierkant



6002/6

Tafel kiezelvormig



6005/6

Tafel rond



Tafelbladen **D** **E** **J** **K**

Randen **1** **2** **3*** **4** **6** **7** **8** **9*** **10** **11** **25**

*Niet voor de modellen 6002/6, 6005/6

PRODUCTGEGEVENS

6020 STATAFEL

6020/6

Statafel vierkant



6022/6

Statafel kiezelvormig



6025/6

Statafel rond



Tafelbladen

D E J K

Randen

1 2 3* 4 6 7 8 9* 10 11 25

* Niet voor de modellen 6022/6, 6025/6

ACCESSOIRES

- Hoogteverstelbare zwarte kunststofglijders
- Hoogteverstelbare zwarte kunststofglijders, antislip
- Hoogteverstelbare zwarte viltglijders
- Edelstaalkappen voor glijders
- Verlaagde framehoogte/hoogte onderzijde blad (tafels 6002/6, 6005/6)

Maten in cm

6040 KLAPTAFEL, NESTELBAAR

6040/6

Klaptafel rechthoekig, nestelbaar





Tussenbladen



Tafelbladen **D** **E** **J** **K**

Randen **1** **2** **3** **4** **6** **7** **8** **9** **10** **11** **25**

FUNCTIONALITEIT

- Bedienbaar met één hand
- Het mechanisme vergrendelt automatisch wanneer het tafelblad in een horizontale neergeklapte positie is
- Het mechanisme verhindert dat het tafelblad per ongeluk en ongeremd kan opklappen
- Slanke behuizing voor mechanisme
- Onderhoudsvrij mechanisme, niet onderhevig aan slijtage
- Klap- en nestelbaar met voorschot
- Gelijkblijvende afstand tussen geneste tafels, ook met voorschot
- Het is mogelijk om aan het hoofd van de tafel te zitten
- Wielen met rem

VEILIGHEID

- Het tafelblad wordt in de horizontale positie automatisch en synchroon vergrendeld
- Bij belasting is het niet mogelijk om het mechanisme te bedienen of te ontgrendelen
- Het mechanisme kan zich niet vanzelf ontgrendelen
- Geen zichtbare vergrendelingshaken en daardoor geen knelgevaar
- Geslaagd voor de stabiliteitstest
- Duits GS-keurmerk voor productveiligheid





PRODUCTGEGEVENS

6040 KLAPTAFEL, NESTELBAAR

ELEKTRIFICATIE

- Multimediakleppen of Netbox Coni geschikt voor centrale plaatsing en onzichtbare bekabeling
- Met centraal geplaatste elektrificatiemodule en/of voorschot blijven deze tafels klap- en nestelbaar
- Elektrificatieboxen voorzien van 4 inzetstukken (met 2 tot 4 inzetstukken individueel te kiezen en op het respectieve land afgestemd)
- Elektrificatieboxen zijn vervangbaar en kunnen zonder gereedschap gemonteerd worden
- Elektrificatie getest overeenkomstig DIN VDE Richtlijn 0701-0702 juni 2008
- Afsluitklep Netbox Conin, HPL-unidecor of fineer
- Verticaal geplaatst kabelkanaal aan een kolom
- Kabelgeleiding ook in de kolom mogelijk
- Horizontale kabelgeleiding zonder bijkomende hulpmiddelen
- Tafels zijn ook met kabelkanaal zonder beperkingen nestelbaar, ook de afstand tussen de tafels blijft identiek
- Veel beenvrijheid, ook met kabelkanaal

ACCESSOIRES

- Zwarte wielen, 2 met rem
- Zwarte kwaliteitswielen met verchroomde ring, 2 met rem
- Voorschot op de lange zijde
- Voorschot op de korte zijde
- Koppeling tafel/tafel
- Koppeling tafel/tussenblad
- Elektrificatie
- Centraal geplaatste elektrificatiemodule
- Verticaal geplaatst kabelkanaal aan een kolom

6050 / 6055 KLAPTAFEL, NESTELBAAR

6050/6

Klaptafel rechthoekig, nestelbaar:
kleine oversteek blad op korte zijde



NESTELEN



Maten in cm

PRODUCTGEGEVENS

6050 / 6055 KLAPTAFEL, NESTELBAAR

6055/6

Klaptafel rechthoekig, nestelbaar:
grote oversteek blad op korte zijde



NESTELEN



Tafelbladen

D E J K

Randen

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 25

ACCESSOIRES

- Zwarte wielen, 2 met rem
- Zwarte kwaliteitswielen met verchroomde ring, 2 met rem
- Voorschot op de lange zijde
- Koppeling tafel/tafel
- Elektrificatie
- Centraal geplaatste elektrificatiemodule
- Verticaal geplaatst kabelkanaal aan een kolom

Maten in cm

6084 / 6085 KLAPTAFEL, NESTELBAAR

6084/6

Ellipsvormige klaptafel, nestelbaar





NESTELEN

Grote tenen





PRODUCTGEGEVENS

6084 / 6085 KLAPTAFEL, NESTELBAAR

6085/6

Tonvormige klaptafel, nestelbaar



NESTELEN

Grote tenen





Tafelbladen

D E J K

Randen

1 2 3* 4 6 7 8 9 10* 11 25

* Niet voor het model 6084/6

ACCESSOIRES

- Zwarte wielen, 2 met rem
- Zwarte kwaliteitswielen met verchroomde ring, 2 met rem
- Voorschot op de lange zijde
- Koppeling tafel/tafel
- Elektrificatie
- Centraal geplaatste elektrificatiemodule
- Verticaal geplaatst kabelkanaal aan een kolom

Maten in cm

6000 SAN_SIRO TAFELBLADEN UITGEVOERD IN ANDERE AFMETINGEN















































PRODUCTGEGEVENS

6000 SAN_SIRO TAFELOPSTELLINGEN

Naast de getoonde tafelvarianten biedt Kusch+Co de tafelserie 6000 san_siro in een veelvoud van standaard tafelopstellingen aan voor t/m 24 personen. Bovendien zijn ook individuele tafelopstellingen met op maat gesneden tafelbladvormen voor een willekeurig aantal personen mogelijk. Voor meer informatie verwijzen wij naar de brochure "Tafelopstellingen". Wij sturen u graag een exemplaar toe.







MATERIALEN, UITVOERINGEN

6000 SAN_SIRO

FRAME

- Stalen kolommen, gepoedercoat, protective lacquer aluminium gepoedercoat, verchroomd of zijdemat verchroomd
- Aluminium tenen, gepoedercoat, gepolijst of verchroomd
- De grootte van de tenen is afhankelijk van de afmetingen van het tafelblad
- Frame met dubbele kolommen of vier-voudige kolommen voor grotere tafelbladen
- Mechaniekbehuizing van geanodiseerd aluminium (voor modellen 6050/6, 6055/6, 6070/6, 6084/6, 6085/6)
- Aluminium draaischijven RAL 9006 white aluminium gepoedercoat (voor modellen 6050/6, 6055/6, 6084/6, 6085/6)

POEDERCOATING

RAL 9003 signal white

RAL 9006 white aluminium (metallic effect)

silver 98 (metallic effect)

DB 703 iron mica

RAL 9005 jet black

silk

BEITSKLEUREN BEUKEN K

beuken natuur

maple K 01

cream K 04

oak K 40

tobacco K 02

terra K 03

sienna K 10 (P 10)

puce K 11 (P 11)

BEITSKLEUREN BEUKEN S

white S 40

lemon S 33

tangerine S 34

strawberry S 35

maroon S 32

kiwi S 36

midnight blue S 38

light grey S 39

black S 10*

* Voor beuken, ahorn, kers en peer fineer niet leverbaar.

BEITSKLEUREN EIKEN K

eiken natuur

cognac oak K 45 (P 45)

solid oak K 43 (P 43)

lounge oak K 44 (P 44)

noce oak K 46 (P 46)

light oak K 50

dark oak K 51

FINEERBLADEN MET GESLOTEN PORIËN

BU Beuken

AH Ahorn

KB Kers

FINEERBLADEN MET OPEN PORIËN

NB Notenboom

ES Es

EI Eik

MATERIALEN, UITVOERINGEN

Leverbare afmetingen voor decor bladbedekking HPL
HPL = High Pressure Laminate



350 x 150 cm
Tafelblad in HPL-uitvoering.

300 x 130 cm
Tafelblad in HPL-uitvoering cherry, soft grey, north sea en ebony.

210 x 130 cm
Tafelblad met brandwerende HPL-toplaag snow white, silver grey en global beech. Andere kleuren zijn bij grotere bestellingen op aanvraag verkrijgbaar.

HPL BLADBEDEKKING

RESOPAL

snow white
9417-60[1]

alabaster
D 431-60

maple
4230-60

global beech
4306-60[1]

sol oak
4176-60

cherry
4327-60


shadow nut
4079-60

silver grey
0160-60[1]

soft grey
1500N-60

north sea
D90-60

ebony
10622-60

BLADRAND AFWERKING

1 2 3 4

ABS snow white

ABS white[2]

ABS maple[2]

ABS beech[2]

ABS oak

ABS cherry

ABS shadow nut

ABS silver grey[2]

ABS soft grey

ABS north sea

ABS ebony

ABS black

25

ABS aluminium

6 7 8 9 10 11

massief beuken

[1] Ook in moeilijk ontvlambare uitvoering verkijgbaar.

[2] Antibacteriële laag

TAFELBLADEN

D 18,0 kg/m²

FSP-HPL/27 mm*
3-laagse spaanplaat
met een HPL-afwerking.

E 17,5 kg/m²

FSP-FU/27 mm*
3-laagse spaanplaat
met een edelhouten
fineerafwerking.

J 20,5 kg/m²

MDF-HPL/27 mm
MDF-plaat met een
HPL-afwerking.

K 20,0 kg/m²

MDF-FU/27 mm
MDF-plaat met een
edelhouten fineerafwerking.

RANDEN

1

KK2 / 2 mm
2 mm kunststof ABS.



2

FA2 / 2 mm
2 mm kunststof ABS op
MDF-tafelblad, afgekante
randen.

3

FA2L / 2 mm
2 mm kunststof ABS op
MDF-tafelblad, afgekante
randen op 2 zijden 50 mm.

4

KS2 / 2 mm
2 mm kunststof ABS met
een stootrand.

25

KK2 / 2 mm
2 mm kunststof ABS met
een aluminium deklaag.

6

HK2 / 2 mm
2 mm hout.

7

UK2 / 2 mm
2 mm hout, tafelblad HPL,
rand verzonken.

8

FB2 / 2 mm
2 mm hout op MDF-tafelblad,
afgekante randen 50 mm.

9

FB2L / 2 mm
2 mm hout op MDF-tafel-
blad, afgekante randen op
2 zijden 50 mm.

10

HS2 / 2 mm
2 mm hout met een
stootrand.



11

US2 / 2 mm
2 mm hout met een
stootrand, tafelblad HPL,
rand verzonken.

WELK TAFELBLAD, WELKE RAND?

Deze tabel geeft een overzicht van alle combinaties die technisch mogelijk zijn.

	1	2	3	4	25	6	7	8	9	10	11
D FSP-HPL/27 mm*	•			•	•	•	•			•	•
D1 FSP-HPL/27 mm*	•			•	•	•	•			•	•
E FSP-FU/27 mm*						•				•	
E1 FSP-FU/27 mm*						•				•	
J MDF-HPL/27 mm		•	•					•	•		
J1 MDF-HPL/27 mm			•						•		
K MDF-FU/27 mm								•	•		
K1 MDF-FU/27 mm									•		

TAFELBLAD

D E J K

TUSSENBLAD

D1 E1 J1 K1

* Ook in moeilijk ontvlambare uitvoering verkijgbaar.

BRANDPREVENTIE
KWALITEIT, DUURZAAMHEID SAMENVATTING

BRANDPREVENTIE

Afhankelijk van het interieur moet project-meubilair tegenwoordig aan specifieke eisen voldoen. De strenge regelgeving m.b.t. brandveiligheid vormt een uitdaging voor interieurarchitecten en inrichters. Kusch+Co biedt hiervoor individuele oplossingen aan:

TAFELBLADEN

Tafelbladen met een 3-laagse spaanplaat als kern en uitgevoerd in HPL of fineer zijn ook in een moeilijk ontvlambare uitvoering verkrijgbaar.

Testrapporten en expertises zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze brochure "Solutions", die u via ons gratis kunt bestellen.

KWALITEIT

Onze producten worden rationeel geproduceerd. De geïmplementeerde milieu- en kwaliteitsmanagementsystemen zijn gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 14001 resp. DIN EN ISO 9001. Externe, onafhankelijke audits net zoals ons eigen testlaboratorium helpen ons bij het bewaken van onze kwaliteit.

De tafels van de serie 6000 san_siro voldoen aan alle eisen op het gebied van stabiliteit, statische en dynamische belasting, stevigheid en duurzaamheid overeenkomstig de geldige Europese richtlijnen, normen en voorschriften.

Daarenboven testen wij de stevigheid van onze tafels vrijwillig met een bijkomende horizontale schuifproef met zwaardere gewichten en meer cycli dan vereist.

Voor de elektrificatie van onze tafels gebruiken wij enkel goedgekeurde onderdelen met het VDE-keurmerk. Alle tafels met een elektrificatiemodule voldoen aan de eisen van de geldige Europese richtlijnen, normen en regelgeving. De onderdelen worden door een vakman overeenkomstig de voorschriften gemonteerd, getest, gelabeld en gedocumenteerd.

Kusch+Co is gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 9001 en zodoende bevoegd om zelf te testen of de producten voldoen aan de GS-proefvoorwaarden en voor deze producten een conformiteitsverklaring op te maken die evenwaardig is met het GS-keurmerk.

Alle conformiteitsverklaringen net zoals ons brochure "Missie kwaliteit" met meer informatie over onze testmethodes kunt u graag bij ons aanvragen.

PEFC/04-31-0797

6040/6, 6050/6, 6055/6,
6084/6, 6085/6

DUURZAAMHEID

Kusch+Co producten staan garant voor een lange levenscyclus en optimale recycleerbaarheid. Al vanaf het begin van het designproces houden wij rekening met alle milieu-relevante componenten en productieprocessen. Gaande van een milieuvriendelijke materiaalkeuze en design tot de productie en verwerking met als doel om een ecologisch verantwoorde energiebalans te behouden.

Voor alle producten hebben wij een door DQS gecertifiiceerde milieuproductverklaring opgemaakt conform DIN EN ISO 14021, type II. Hierin vindt u alle milieurelevante gegevens i.v.m. onze producten, inclusief de positieve bijdrage aan de LEED certificatie van een gebouw. Gelieve ons te contacteren om deze documentatie aan te vragen.

kusch+co

6000 SAN_SIRO

MILIEUASPECTEN

Milieu-product-verklaring

ECOLOGISCHE VERANTWOORDELIJKHEID

DUURZAAMHEID

CERTIFICATIE

LEVENSCYCLUS

1 MATERIAAL

2 PRODUCTIE

3 TRANSPORT

4 GEBRUIK

5 AFVALVERWERKING


kusch+co

6000 SAN_SIRO

MILIEUASPECTEN

Milieu-product-verklaring

OVERZICHT MATERIAAL

6000/6 SAN_SIRO

6000/6 SAN_SIRO

6040/6 SAN_SIRO

6050/6 SAN_SIRO

REFERENTIES

SAMENVATTING

BELGIË
- WZC De Zathe, Nieuwpoort

DUITSLAND
- CSL Behring Gmbh, Marburg
- Deutsche Bahn AG, Silver Tower, Frankfurt am Main
- Duitse Luchtverkeersassociatie BDL, Berlijn
- Evangelische Hogeschool Berlijn
- Fressnapf Tiernahrungs GmbH, Krefeld
- Helios Park Kliniek Leipzig
- Musterring, Rheda-Wiedenbrück
- Rotonda Business-Club GmbH & Co. KG, Keulen
- Silva Deutschland GmbH, Stuttgart
- Theegarten-Pactec GmbH & Co. KG, Dresden
- Universitair Ziekenhuis Keulen
- VDA – Brancheorganisatie van de Duitse Automobielindustrie, Berlijn
- VKKD Augusta Ziekenhuis, Düsseldorf
- Zalando SE, Berlijn
- Zeppelin GmbH, Friedrichshafen

FRANKRIJK
- Liebherr-France SAS, Colmar

GROOT-BRITTANIË
- Dana Petroleum plc, Aberdeen
- HPI Chancery Court Hotel, London
- Royal Bank of Canada, London

IERLAND
- Ernst & Young Global Limited, Dublin

NEDERLAND
- Sint Maartenskliniek, Nijmegen

OOSTENRIJK
- Bankhaus Carl Spängler & Co. Aktiengesellschaft, Salzburg
- Webster Vienna Private University, Wenen

SAOEDI-ARABIË
- Mouwasat Hospital, Riyad

USA
- Novartis, Edison

Liebherr-France SAS, Colmar

Musterring, Rheda-Wiedenbrück