



Ontvang Uw Exclusieve Aanbieding!

We vermelden hier geen korting, maar die willen wij u wel graag geven. Daarvoor hebben wij uw gegevens nodig. Vul hier het [contactformulier](#) in en ontvang direct uw aanbieding van ons.

Bma Axia Flokk Bureaustoelen showroom Nederland en België

Alle [Bma Axia](#) Flokk Bureaustoelen modellen, materialen en kleuren zijn voor u beschikbaar bij Meinema.

Neem contact met ons op voor een bezoek en vrijblijvend advies, zodat wij voldoende tijd voor u reserveren.



Inhoudsopgave

Verkoop- en leveringsvoorwaarden	3
Wijzigingen per 1 januari 2025	5
RH Axia Filosofie	10
RH Axia Modulariteit	11
RH Axia	12
RH Axia Netweave	16
RH Axia Exclusive	19
RH Axia ESD	21
Onderdelen - RH Axia 2.0	23
Standaard Stoffen- en kleurencollectie	25
Extended Stoffen- en kleurencollectie	33
RH 24/7 Functies	35
RH Axia Focus	36
RH Secur24	38
Onderdelen 24/7	42
24/7 Stoffencollectie	44
Footform	48
Classic	49
Testen en certificaten	50

Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Dit document is van toepassing op gecontracteerde distributeurs van de Bio Mechanical Approved collectie van RH.

STANDAARD LEVERTIJDEN AF FABRIEK (NA ONTVANGST VAN ONZE ORDERBEVESTIGING)

Standaard Stoffen & Kleuren Collectie	10 - 15 Werkdagen
Extended Stoffen & Kleuren Collectie	> 25 Werkdagen*
Special en COM	Op aanvraag
RH Axia 2.2 en 2.5 Quick-Ship programma bij max. 5 stoelen**	< 10 werkdagen

STANDAARD LEVERTIJDEN AF FABRIEK SECUR24

Quick-ship	10 werkdagen
Standaard Stoffen & Kleuren Collectie	23-28 werkdagen*
Extended Stoffen & Kleuren Collectie	30-35 werkdagen*
Special en COM	Op aanvraag

* Mits de leverancier de stof op voorraad heeft.

** Extreme 009, Select 60999, Gaja 60999 en Fame 60999. Join Shrink (netweave 2.5) in zwart (10) en donkergrijs (11)

Transportdagen moeten worden toegevoegd. Langere levertijden kunnen periodiek voorkomen, tijdens vakanties en bij grote bestellingen.

LET OP: Sommige stoffen in onze collecties zijn mogelijk niet goedgekeurd voor alle RH stoelen. Neem contact op met onze Sales Support voor meer informatie.

BESTELLING PLAATSEN

Voor een goede verwerking van uw opdracht verzoeken wij in uw opdracht te vermelden:

- Stoel model
- Aantal stoelen
- Stof/leer en kleurcode
- Type en kleur mechaniek
- Type en kleur armlegger
- Type gasveer
- Type wielen of glijders
- Materiaal en kleur stervoet
- Gewenste leverdatum en afleveradres
- Gemonteerde of ongemonteerde levering

PRIJZEN

Alle prijzen zijn adviesprijzen in euro's exclusief BTW. Geldig vanaf 01.03.2025. Offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen. Een energie- en transporttoeslag van 3% op de netto orderwaarde zal worden toegepast op alle orders. Er wordt een netto assemblage fee van 13,00 euro per stoel gehanteerd voor orders tot en met 10 stoelen. De assemblage fee is niet van toepassing bij orders vanaf 11 stoelen, RH Axia Focus en Secur, of bij ongemonteerde levering van Axia. Dit dient op de inkooporder te worden aangegeven. Flokk behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande mededeling prijs-, product- en specificatie wijzigingen door te voeren. Met deze prijslijst vervallen alle voorgaande edities. Type- en zetfouten zijn voorbehouden.

BETALINGSVOORWAARDEN

30 dagen netto. Rente over achterstallige betaling wordt in rekening gebracht conform de huidige voorwaarden. Alle goederen blijven eigendom van Flokk tot de betaling volledig is voldaan.

LEVERINGSVOORWAARDEN

EX WORKS (Incoterms 2020). Af fabriek inclusief verpakking. Onderdelen worden verstuurd tegen de geldende portokosten.

Leveringen aan onze dealers (magazijn) zijn kosteloos. Voor rechtstreekse leveringen aan eindklanten geldt:

Aantal	Prijs
1 stoel	€ 45,00
2 stoelen	€ 78,00
3 stoelen	€ 97,00
4 stoelen	€ 105,00
5 stoelen	€ 110,00
>6 stoelen	Kosteloos

Zitinstructie op locatie (per persoon) €32,00 euro.

TRANSPORTSCHADE

Zichtbare transportschade en afwijkingen in het aantal ontvangen artikelen moeten altijd bij ontvangst op de vrachtbrief worden aangetekend en binnen 7 dagen na ontvangst aan de vervoerder en Customer Service, Flokk worden gemeld. Ook onzichtbare schade (dus geen beschadigde verpakking) dient binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk gemeld te worden aan Customer Service, Flokk. Bij transportschade dient u foto's te maken en de schade te documenteren, alvorens schriftelijk te melden bij Customer Service, Flokk. Gelieve te documenteren:

- Foto van Flokk productlabel (inclusief ordernummer)
- Foto van beschadigde goederen
- Foto van beschadigde verpakking
- Kopie van transportdocument (indien aanwezig)
- Korte beschrijving van de claim

ANNULERING/ WIJZIGING VAN ORDERS

Wijziging of annulering van een order is mogelijk, mits de stoel nog niet in productie is genomen. Voor een wijziging of annulering van de order berekenen we €57. Voor meer informatie over wijzigingen en annuleringen adviseren we u om contact op te nemen met de Sales Support.

HET RECYCLEN VAN VERPAKKINGSMATERIAAL

Wij vragen u zorg te dragen voor het recyclen van het verpakingsmateriaal. Sorteert en retourneert het verpakingsmateriaal naar uw lokale partners en/of afvalverwerkingsstation en volg hierbij de geldende voorschriften. Mocht u vragen hebben over het verwerken en afvoeren van verpakingsmateriaal, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Flokk.

HET RECYCLEN BIJ 'EINDE LEVENSDUUR'

Wij vragen u zorg te dragen voor het recyclen van uw stoel en de bijbehorende onderdelen. Voor het afvoeren van de stoel of onderdelen daarvan maakt u gebruik van uw lokale partners en/of afvalverwerkingsstation en volgt u de geldende voorschriften. Mocht u vragen hebben over het afvoeren van uw stoel na gebruik, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Flokk.

ONDERHOUDSINSTRUCTIE

Stoffen bekleding: stofzuig de stoel regelmatig met een meubelborstel.
Lederen bekleding: gebruik een schone, uitgewrongen witte doek en lauw schoon water. Een goede ledervoeding moet ten minste eenmaal per jaar worden toegepast en vaker indien het leder zich in een droge atmosfeer of dicht bij een warmtebron bevindt. Verwijder geen kunststof afdekkappen en probeer niet het zittingmechanisme te openen. Neem contact op met onze service afdeling bij behoefte aan service of onderhoud van uw stoel.

KWALITEIT

Flokk is ISO 9001 geaccrediteerd. De meeste stoelmodellen zijn getest en goedgekeurd volgens de strengste Britse en Europese voorschriften. Neem contact met ons op voor meer informatie of testrapporten.

Flokk wijst iedere verantwoordelijkheid af voor producten die anders zijn geconfigureerd of geassembleerd dan de officiële configuraties van Flokk. Dat wil zeggen, als gevolg van aankoop van onderdelen, speciale bestellingen of dergelijke.

DUURZAAMHEID

Het milieu staat bij al onze activiteiten centraal. De meeste materialen die in RH-stoelen worden gebruikt, kunnen worden gerecycleerd als ze op de juiste manier worden behandeld. Een complete lijst met gerecyclede materialen en onze milieubrochure zijn op verzoek bij ons verkrijgbaar. Wij zijn gecertificeerd volgens ISO 14001:2015 en ISO 50001:2018. RH Axia en RH Axia Exclusive zijn gecertificeerd volgens EPD (Environmental Product Declaration) ISO14025. RH Axia is ook gecertificeerd door het GREENGUARD Environmental Institute.

ALGEMENE VOORWAARDEN

De garantie van Flokk geldt voor alle stoelen voor wat betreft materiaal- en fabricagefouten vanaf de productiedatum van de stoel. De garantie dekt de benodigde reserve-onderdelen. Arbeidsloon en voorrijkosten worden gefactureerd alleen gedurende het eerste jaar gedekt. Normale slijtage van de stoel en stoffering is redelijkerwijs te verwachten en valt niet onder de garantie, evenals abnormaal en oneigenlijk gebruik. Tenzij anders aangegeven, is het maximale gewicht van de gebruiker 150 kg. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, dient de stoel en stoffering goed onderhouden te worden.

10 JAAR GARANTIE

Flokk biedt 10 jaar garantie op alle RH-stoelen uit de Bio Mechanical Approved collectie voor wat betreft materiaal- en fabricagefouten vanaf de productiedatum van de stoel. De garantie geldt voor stoelen die maximaal 9 uur per dag normaal worden gebruikt. Gedurende de eerste 3 jaar is de fabrieksgarantie van toepassing op onderdelen, voorrijkosten en arbeidskosten bij normaal gebruik. Normale slijtage van de stoel en stoffering is redelijkerwijs te verwachten en valt niet onder garantie, evenals abnormaal en oneigenlijk gebruik.

>9 UUR/DAG - 5 JAAR GARANTIE

Flokk biedt 5 jaar garantie op alle RH-stoelen uit de Bio Mechanical Approved collectie die bij normaal gebruik meer dan 9 uur per dag in gebruik zijn, met uitzondering van RH 24/7 (zie 24/7 garantie).

24/7 - 3 JAAR GARANTIE

Flokk geeft volledige garantie voor 3 jaar op onderdelen en arbeid bij RH 24/7-stoelen uit de Bio Mechanical Approved collectie die speciaal zijn aangeschaft voor 24-uursgebruik en die zijn bekleed met RH-goedgekeurde 24/7-stoffen/leersoorten. De huidige RH 24/7 modellen zijn: RH Axia Focus en RH Secur24.

RH ESD

Flokk streeft 5 jaar garantie op RH Axia ESD afgewerkte stoelen, op voorwaarde dat de wielen en loopvlakken regelmatig worden gereinigd met een geschikt reinigingsmiddel.

ONDERDELEN GARANTIE

Flokk biedt tot minimaal 10 jaar garantie op onderdelen na productiedatum van de stoelen. De garantie dekt de onderdelen die nodig zijn om de stoelen hun oorspronkelijke functie te laten behouden. Streeft naar de levering van reserveonderdelen voor een minimum van 10 jaar na de productiedatum van de stoel

STANDAARD STOFFEN- & KLEURENCOLLECTIE

Flokk biedt 10 jaar garantie op stof/leer uit de Standaard stoffen- & kleurencollectie als de stoel maximaal 9 uur per dag normaal wordt gebruikt, met uitzondering van Illusion en Puxx1, waarbij een garantie van 5 jaar van toepassing is. Flokk biedt 5 jaar garantie op stof/leer uit de Standaard stoffen- & kleurencollectie als de stoel meer dan 9 uur per dag normaal wordt gebruikt, met uitzondering van Illusion 3.0 en Puxx1, waarbij een garantie van 2 jaar van toepassing is.

EXTENDED STOFFEN- & KLEURENCOLLECTIE

Flokk biedt 5 jaar garantie op stof/leer uit de Extended stoffen- & kleurencollectie als de stoel maximaal 9 uur per dag normaal wordt gebruikt. Sommige stoffen uit de Extended stoffen- & kleurencollectie zijn verkrijgbaar met 5 jaar garantie bij 24-uurs gebruik (gebruik meer dan 9 uur per dag).

STOFFEN OP AANVRAAG

Indien de door u gewenste stof niet voorkomt in de Standaard of Extended stoffen- & kleurencollectie, neemt u dan contact op met de afdeling Sales Support van Flokk. De standaard garantie op de stoelen geldt voor materiaal- en fabricagefouten. Echter: op de aangeleverde- of speciaal bestelde stof geldt deze garantie niet. Stoffen en leersoorten die niet getest zijn op onze producten, moeten eerst getest worden alvorens wij deze kunnen goedkeuren en de bestelling geregistreerd kan worden. Kosten (€241,50) voor het testen zullen in rekening worden gebracht.

STOFFERING

Wanneer u zit, wordt het zitkussen gecomprimeerd. Dit kan kleine plooiën in de stof veroorzaken. Dit is normaal voor dit type product. De plooiën verdwijnen gedeeltelijk weer wanneer de stoel niet in gebruik is.

LET OP! Om milieuredenen gebruiken wij voor sommige van onze producten geen lijm of bevestigingsmiddelen in het stoffeerproces. Daarom is het mogelijk dat sommige stoffen uit onze collecties niet voor alle stoelen van RH zijn goedgekeurd. Neem contact op met onze sales support voor meer informatie.

BRANDWERENDHEID

Foams en standaard stoffen worden getest volgens EN 1021-1&2 ('cigarette & match'). Foam en stof getest volgens BS-5852 ignition source 5 (crib 5) kunnen op aanvraag worden geleverd. Alle schuim is HR source 0 en 1 goedgekeurd. CMHR-schuim is op verzoek verkrijgbaar tegen een toeslag van €52,50 per stoel, maar moet bij de bestelling worden gespecificeerd en voegt ongeveer twee tot vijf weken toe aan de levertijd. CMHR-schuim met source 5 stof moet worden gespecificeerd op stoelen die bestemd zijn voor huishoudelijk gebruik.

Productwijzigingen

In dit document vindt u een overzicht van alle wijzigingen vanaf 1 januari 2025.

Vanaf 1 januari zijn de Axia, Axia Exclusive, Axia Focus en Secur24 op de website te configureren. In de prijslijst zijn de basisuitvoeringen voor zowel de Axia, Axia Exclusive zonder armleggers, Focus en Secur stoelen zonder armleggers, hoofdsteun en beschermhoes voor de hoofdsteun opgenomen. Daarmee bieden we de klant de mogelijkheid om zelf hun configuratie samen te stellen.

RH Axia

Vanaf 1 maart 2025: opties voor verhoogde uitvoering

De volgende opties zijn toegevoegd aan de RH Axia productpagina, waardoor het mogelijk is een verhoogde RH Axia te configureren:

- Gasveren ON-4AH en E, zwart
- Stervoet ON-5V, zwart en gepolijst aluminium

Let op: deze opties zijn alleen toepasbaar op Axia 2.1, 2.2 en 2.3 en alleen in de volgende combinatie:

- Gasveren ON-4AH of E, zwart
- Stervoet ON-5V, zwart of gepolijst aluminium
- B mechaniek

Zitkussens Axia

Vanwege internationale harmonisatie zijn de benamingen en afmetingen van de Axia zitkussens aangepast. Hieronder vindt u een overzicht:

Huidige benaming zitting	Benaming zitting vanaf 1-1-2025	Lengte (mm)		Breedte (mm)		Dikte (mm)	
		Huidig	1-1-2025	Huidig	1-1-2025	Huidig	1-1-2025
Standaard	Standaard	470	470 (=)	480	485 (+5)	60	60
XL	Comfort	470	470 (=)	490	490 (=)	70	80 (+10)
XXL	XL	510	510 (=)	520	510 (-10)	70	80 (+10)

Alle Axia 2.0 modellen worden vanaf 1 januari 2025 uitgevoerd met de standaard zitting. Optioneel kunnen de stoelen worden uitgevoerd met een Comfort (voorheen XL) of XL zitting (voorheen XXL). Er zijn geen aanpassingen in zitschaal of rugkussens.



Std



XL



XXL



Std



Comfort



XL

Maatwerk

De volgende maatwerkopties vindt u in de nieuwe prijslijst terug onder de standaard opties:

- A Mechanisme zwart - verzwaard mechaniek - gewicht: 130 kg-170 kg (SP-06)
- A mechaniek zwart – lichte gebruikers 45kg
- Rug voorzien van 2 cm traagschuim en Dacron (SP-05)
- Rugkussen met dubbele (L+R geplaatst) oppompbare bekkensteun (SP-30)
- Oppompbare lendepompsteun
- Zitkussen met memory foam (SP-03)
- Zitkussen 4 cm verdikt (SP-34)
- Zitting voorzien van Dacron
- XL zitting voorzien van staartbeen uitsparing en Dacron*
- Armleggers 5 cm naar voren en 3 cm naar buiten geplaatst. Zwart gecoat. (Niet voor Axia 2.5)
- Armleggers 10 cm naar voren en 3 cm naar buiten geplaatst
- Versmalde armleggers, 32 cm
- Adapterset om de armleggers 3 cm naar achteren of beneden te plaatsen (ON-8AD-NA)

Eén maatwerk optie komt te vervallen:

- 4SP033 Rugkussen 4 cm verdikt

* Deze optie is vanaf 1-1-2025 vervangen door: SP201 Zitting met stuituitsparing. Voor een XL zitting dient deze optie (SE272) nog te worden toegevoegd.

De maatwerkopties zijn niet opgenomen in de configurator.

Gasveren

Vanwege harmonisatie van het productportfolio is het aanbod gasveren per 1 januari 2025 aangepast. Gasveren uit het huidige portfolio die niet zijn opgenomen in de nieuwe prijslijst zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. De nieuwe gasveercollectie 2025 dekt het bereik af van de 2024 gasveer collectie. Nog niet alle gasveren waren zichtbaar vanaf 1 januari, deze zijn nu toegevoegd.

Portfolio 2024		Huidig portfolio	
		Axia 2.0	
ON-4FEL	39-47	143214 (F)	385-530
ON-4UZ (std)	40-55	ON-4UZ (std)	400-555
ON-4FT	43-63		
ON-4FH	47-62	ON-4FH	470-630
ON-4C	53-73		
ON-4A	59-84	143204 (E)	610-875
ON-4AH	74-100	ON-4AH	755-1025
		Axia Exclusive	
		143214 (F)	395-535
ON-4UZ (std)	40-55	ON-4UZ (std)	410-560
ON-4V	45-60		
ON-4FH	48-62	ON-4FH	480-635

RH Axia Exclusive

RH Axia Exclusive kan vanaf heden worden voorzien van brandvertragend schuim (optie FC201),

RH Axia Focus en Secur24

Benaming Secur24 Basic en Exclusive

De benaming van Secur24 Basic is aangepast naar Secur24. De benaming van Secur24 Exclusive is onveranderd.

Secur24 is de beste 24/7-stoel in de markt. De Secur24 Basic is reeds voorzien van vele ergonomische eigenschappen en functies. De benaming 'Basic' past daarom niet bij deze uitzonderlijke stoel.


Hoezen

De beschermhoezen voor zitting en rugkussen voor RH Axia Focus en RH Secur24 zijn vanaf heden alleen per set beschikbaar.

Stervoet en gasveren

Ter verbetering van de stabiliteit van de 24-uurscollectie worden Secur24 en Axia Focus geleverd met stervoet 5T in plaats van ON-5S.

5T heeft een diameter van 678 mm gemeten tot de bevestigingspunten van de wielen. Voor ON-5S is dit 658 mm. Dit is een effectieve radiusvergroting van 20 mm, wat zorgt voor meer stabiliteit en comfort.



D = total outer diameter
d = diameter by castor tap

740118 (5T)



d = 678 mm (pricelist)
D = 724 mm

ON-5S



d = 658 mm
D = 710mm (pricelist)

Er is geen prijswijziging als gevolg van de wijziging van de ON-5S naar de 5T stervoet. De stoelen worden standaard geleverd met zwarte stervoet. Optioneel is een gepolijste stervoet beschikbaar zonder meerprijs.



Links: ON-5S
Rechts: ON-5T (nieuw)

Voor RH Secur is de nieuwe standaard gasveer ON-4SR i.p.v. ON-4S en voor de RH Axia Focus ON-4FR i.p.v. ON-4F. Er is geen prijswijziging als gevolg van deze aanpassing.

Portfolio 2024		Huidig portfolio	
Axia Focus			
ON-4FEL	37-45	143214 (F)	430-570
ON-4FL	39-52	ON-4FR (std)	395-525
ON-4F (std)	40-55	730404-2 (4T)	410-550
ON-4FT	41-61	143214 (F)	430-570
ON-4FH	45-60		
143202-3A	52-71	143201-1A (A)	500-630
Secur24			
ON-4S (std)	41-53	ON-4SR (std)	405-525
ON-4FL	43-56		
ON-FZ			
ON-4F	44-59	143214 (F)	460-600
ON-4FH	49-64	143206-3A (B)	485-630

Wielen

In de onderdelenprijslijst wordt de prijs per stuk weergegeven.



AXIA ZITFILOSOFIE


In de RH Axia combineren we onze kennis en expertise op het gebied van ergonomie, biomechanica en duurzaamheid. Wij verdiepen ons in de voortdurend veranderende werkplek en de wensen en eisen van de individuele medewerker. Het is onze missie om de werkhouding van kantoormedewerkers te verbeteren en ervoor te zorgen dat iedereen leert om gezonder te werken.

Het Axia 2.0 bewegingsmechanisme is een geavanceerd kantelmechanisme dat tweezijdig kan worden bediend. De zitting en de rugleuning bewegen gelijktijdig in een vaste hoek, terwijl de hoek kan worden aangepast van ongeveer 90 tot 105 graden. Door het split seat design blijven de voeten stabiel op de grond staan, terwijl de stoel meebeweegt met de bewegingen van de gebruiker. Zo worden, ook in de dynamische stand, afschuifkrachten voorkomen (het gevoel dat je uit je stoel glijdt) en zit je altijd stabiel. De armleggers blijven in een vaste stand gepositioneerd.


- De stoel kantelt op 1/3 van de voorkant, wat betekent dat het voorste deel licht naar voren gekanteld blijft, terwijl het achterste deel naar achteren kantelt. Zo wordt voorkomen dat de gebruiker van de stoel glijdt als hij achterover leunt.
- De hoek van de zitting kan worden vergrendeld in een willekeurige hoek tussen 4 graden naar voren en 15 graden naar achteren. De rugleuning moet zo worden geplaatst dat hij het bekken ondersteunt om rechtop te zitten in verschillende zithoudingen.
- "Bracing" van het bekken voorkomt een C-vormige, bolle rug. De stoel wordt dynamisch uitgebalanceerd door een gasveersysteem dat kan worden ingesteld op een individuele gewichtsverdeling.
- Het zitvlak heeft een vlakke vorm om zoveel mogelijk gebruikers op te vangen, de vorm van de rugleuning is zo ontworpen dat er vrije schouder ruimte ontstaat.
- De armleuningen zijn uniek ontworpen om vast te blijven zitten als de zitting en de rugleuning tegelijkertijd bewegen. Hierdoor kan de gebruiker zich in de zitting bewegen zonder zijn handen uit de werkpositie te hoeven halen.

AXIA 2.0 SERIES


De Axia 2.0 serie bestaat uit modulaire bureaustoelen in de kunststofkleur zwart of gepolijst aluminium, met verschillende rughoogtes en verschillende opties. Hoewel ze deel uitmaken van de Axia 2.0 serie, worden de Axia 2.0 Netweave, Axia 2.0 ESD en Axia 2.0 Baliestoel apart gepresenteerd vanwege hun specifieke opties. De zit- en rugkussens van de Axia 2.0 serie kunnen op elk gewenst moment eenvoudig worden gewisseld (rekening houdend met de specifieke opties voor Axia 2.0 Netweave, Baliestoel, ESD). De Axia 2.0 serie biedt drie mechanismeopties:



A = Het A-mechanisme is het meest gebruikte en geadviseerde mechanisme voor individueel gebruik in de Axia 2.0 serie, die alle functies biedt die u nodig heeft in een bureaustoel: zithoogte, zitdiepte, rughoekverstelling en kantelmechanisme.



B = Het B-mechanisme heeft een zithoogte en zitdiepte verstelling en een synchroon bewegingsmechanisme. Dit mechanisme wordt geadviseerd bij gebruik voor flexibele werkplekken. De bureaustoelen kunnen snel en eenvoudig worden aangepast aan de behoeften van verschillende gebruikers.



D = Het D-mechanisme is vergelijkbaar met A, maar biedt 4 cm extra zitdiepte en heeft een verzwaaard mechanisme. Voor mensen met lange benen dan wel een hoger lichaamsgewicht, tot 170 kilo.


MECHANISME FUNCTIES



RH Axia Mechanisme	Zithoogte	Rughoogte	Zitdiepte	Rughoek	Zithoek	Gewichtsinstelling
A	L+R	L+R	L+R	L+R	L+R	M
B	L+R	L+R	L+R	-	L+R	M
D	L+R	L+R	L+R	L+R	L+R	M

L + R = dubbelzijdige bediening (links en rechts)
M = bedieningselement in het midden van de stoel

AXIA MODULARITEIT



KLEUR FRAME



RH Axia 2.0

RH Axia Modulaire constructie en gepatenteerde mechanica zorgen ervoor dat iedereen gezond en comfortabel kan zitten. RH Axia maakt het mogelijk om een bureaustoel te creëren die voldoet aan alle ergonomische eisen van de gebruiker. Ergonomie in de kern.





Standaard configuratie:

- Rugframe zwart
- Stervoet zwart
- Mechanisme zwart

RH Axia

- Zithoogte: 400-555 mm (ON-4UZ)
- Zitdiepteverstelling: 100 mm
- RH Axia Mechanisme A Zwart met tweezijdige bediening van zithoogte, rughoek en zithoekverstelling
- Stervoet ON-5U in zwart kunststof (Ø670 mm) en vrijlopende, universele wielen
- Kleuren: zwart kunststof en zwart gecoat metaal
- Gecertificeerd volgens: EN 1335, GS, BS5459-2, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD, CRADLE TO CRADLE, NPR 1813

LET OP: de basisuitvoering van RH Axia bevat geen armleggers.

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
3121	RH Axia 3121 • Rugleuning 2.1: breedte 450 mm, hoogte 390 mm, dikte 70 mm • Zitting: diepte 470 mm, breedte 485 mm, dikte 60 mm • Gewicht: 24.5 kg (EPD ISO 14025)		1016	1030	1042	1079	1132	1241	1481	
3122	RH Axia 3122 • Rugleuning 2.2: breedte 450 mm, hoogte 470 mm, dikte 70 mm • Zitting: diepte 470 mm, breedte 485 mm, dikte 60 mm • Gewicht: 24.8 kg (EPD ISO 14025)		1128	1142	1151	1199	1251	1364	1623	
3123	RH Axia 3123 • Rugleuning 2.3: breedte 450 mm, hoogte 470 mm, dikte 80 mm • Zitting: diepte 470 mm, breedte 485 mm, dikte 60 mm • Gewicht: 24.8 kg (EPD ISO 14025) • Met extra comfortlaag in de rugleuning		1183	1198	1210	1256	1310	1433	1710	
3124	RH Axia 3124 • Rugleuning 2.4: breedte 460 mm, hoogte 540 mm, dikte 80 mm • Zitting: diepte 470 mm, breedte 485 mm, dikte 60 mm • Gewicht: 24.8 kg (EPD ISO 14025)		1237	1253	1264	1316	1372	1493	1782	














Opties (meerprijs):




HR2725	Hoofdsteen Axia in zwart gelakt aluminium. Alleen voor RH Axia 3122, 3123, 3124	187
ME2765	A Mechanisme gepolijst aluminium - tweezijdige bediening: zithoogte, rughoek, zithoekverstelling	27
ME2780	A Mechanisme zwart - verzaard mechaniek - gewicht: 130 kg-170 kg (SP-06)	140
ME2785	A Mechanisme zwart - lichte gebruikers <45 kg (SP-23)	146
ME2755	B Mechanisme zwart - tweezijdige bediening: zithoogte en zithoekverstelling	-85
ME2770	B Mechanisme aluminium gepolijst - tweezijdige bediening: zithoogte en zithoekverstelling	-85
ME2775	D Mechanisme - zwart tweezijdige bediening: zithoogte, rughoek en zithoekverstelling met 4 cm extra zitdiepte en een verzaard mechaniek (<170k kg)	85

Opties (meerprijs):

ME2760	D Mechanisme - aluminium gepolijst tweezijdige bediening: zithoogte, rughoek en zithoekverstelling met 4 cm extra zitdiepte en een verzaamd mechaniek (<170k kg)	195
AR2780	8N armlegger Multi (zwart). Multi-verstelbaar	169
AR2760	8N armlegger gepolijst aluminium, paar. Multi-verstelbaar	195
AR2795	8N XL armleggers zwart, met zwart leder beklede XL top, paar. Multi verstelbaar	322
AR2775	8N XL armleggers gepolijst aluminium, met zwart leder beklede XL top, paar. Multi-verstelbaar	348
AR2735	8K armleggers 5 cm naar voren en 3 cm naar buiten (ON-8K-ZW-15) * Alleen in zwart gecoat	187
AR2740	8K armleggers 10 cm naar voren en 3 cm naar buiten geplaatst (ON-8K-ZW-27)	295
AR2785	8N armleggers, versmald, 32 cm (ON-8N-ZW-19)	329
AE2755	Adapterset om de armleggers 3 cm naar achteren of naar beneden te plaatsen	140
SP238	Rug voorzien van 2cm traagschuim en Dacron (SP-05)	73
LP201	Luchtledepompsteun horizontaal	149
LP204	Rugkussen met dubbele (L+R geplaatst) oppompbare bekkensteun	298
AE2720	Colberthanger zwart gecoat. Alleen voor 3122, 3123, 3124	96
SE275	Comfort zitkussen (voorheen XL)	40
SE272	XL zitkussen, extra groot en dik (voorheen XXL)	83
SP201	Zitkussen met stuituitsparing	90
SP202	Zitkussen met memory foam (2 cm traagschuim en Dacron (SP-03))	74
SP206	Zitkussen met dacron	51
SP214	Zitkussen 4 cm verdikt (SP-34)	95
DS201	Contrasterende stiksels	130
LI255	Gasveer F zwart	0
LI2742	Gasveer ON-4FH zwart	0
LI2765	Gasveer ON-4AH zwart (alleen voor: 3121, 3122, 3123) ¹	32
LI237	Gasveer E zwart (alleen voor: 3121, 3122, 3123)	32
FB2720	Stervoet ON-5U - Ø670 mm, gepolijst aluminium	83
FB2725	Stervoet ON-5V - Ø710 mm, zwart gelakt (alleen voor: 3121, 3122, 3123) ¹	47
FB2730	Stervoet ON-5V - Ø710 mm, gepolijst aluminium (alleen voor: 3121, 3122, 3123) ¹	93
FO2710	Voetenring ON-6F, zwart gelakt, Ø455 mm	91
CA2715	Wielen ON-7UP, ongeremd/vrijlopend. Voor zachte vloeren	0
CA2720	Wielen ON-7UE, geremd. Voor harde vloeren	0
CA2725	Wielen ON-7UJ, geremd. Voor zachte vloeren	0
CA2765	Kunststof glijdoppen	0

1] Alleen voor Axia 2.1, 2.2 en 2.3 in de volgende combinatie: B-mechaniek - Gasveer ON-4AH of E - Stervoet ON-5V

Artikel	Omschrijving		Artikel	Omschrijving	
HR2725	RH Axia hoofdstein in zwart gelakt aluminium. Alleen voor RH Axia 3122, 3123, 3124		ME2755	RH Axia Mechanisme B, zwart (zithoogte en zithoekverstelling)	
ME2765	RH Axia Mechanisme A, gepolijst aluminium (zithoogte, rughoek en zithoekverstelling)		ME2770	RH Axia Mechanisme B gepolijst aluminium (zithoogte en zithoekverstelling)	
ME2775	RH Axia Mechanisme D, zwartaluminium (zithoogte, rughoek en zithoekverstelling)		ME2780	A Mechanisme zwart - verzaamd mechaniek - gewicht: 130 kg-170 kg (SP-06)	
ME2760	RH Axia Mechanisme D, gepolijst aluminium (zithoogte, rughoek en zithoekverstelling)				
AR2780	8N Multi-verstelbare armlegger (zwart)		AR2795	8N XL Multi-verstelbare armlegger. Met zwart leer beklede toppad XL (zwart)	
AR2760	8N Multi-verstelbare armlegger (gepolijst aluminium)		AR2775	8N XL Multi-verstelbare armlegger. Met zwart leer beklede toppad XL (gepolijst aluminium)	
AE2720	Colberthanger, zwart gelakt Alleen voor RH Axia 3122, 3123, 3124		LP201	Luchtledepompsteen	
SE275	Comfort zitkussen (voorheen XL) Breedte 490 mm, diepte 470, dikte 80 mm		SP201	Zitkussen met stuituitsparing Zitting met uitsparing voor drukverlichting van het stuitbeen en onderrug.	
SE272	XL zitkussen (voorheen XXL) Breedte 510 mm, diepte 510 mm, dikte 80 mm				
SP202	Zitkussen met Memory foam		DS201	Decoratieve stiksels	

LI2742	Gasveer ON-4FH, zwart aluminium Zithoogte 470-630 mm		FB2720	Stervoet ON-5U, Ø670 mm, gepolijst aluminium	
LI255	Gasveer F, zwart aluminium Zithoogte 385-530 mm				
LI237	Gasveer E, zwart aluminium ¹ Zithoogte 610-875 mm		FB2725	Stervoet ON-5V - Ø710 mm, zwart gelakt ¹	
LI2765	Gasveer ON-4AH, zwart aluminium ¹ Zithoogte 755-1025 mm		FB2730	Stervoet ON-5V - Ø710 mm, gepolijst aluminium ¹	

Gebruikersinstructie RH Axia


Bekijk onze gebruikersinstructie, waarin wordt uitgelegd hoe elk van de unieke functies kan worden aangepast: [Instructievideo RH Axia](#)

[1] Alleen voor Axia 2.1, 2.2 en 2.3 in de volgende combinatie: B-mechaniek - Gasveer ON-4AH of E - Stervoet ON-5V

RH Axia Netweave

- Zithoogte: 400-555 mm (ON-4UZ)
- Zitdiepteverstelling: 100 mm
- RH Axia Mechanisme A Zwart met tweezijdige bediening van zithoogte, rughoek en zithoekverstelling
- Stervoet ON-5U in zwart kunststof (Ø670 mm) en vrijlopende, universele wielen
- Kleuren: zwart kunststof en zwart gecoat metaal
- Gecertificeerd volgens: EN 1335, GS, BS5459-2, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD, CRADLE TO CRADLE

LET OP: de basisuitvoering van RH Axia bevat geen armleggers.














Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
3125	RH Axia Netweave 3125 <ul style="list-style-type: none"> • Rugleuning 2.5: breedte 460 mm, hoogte 560 mm • Zitting: diepte 470 mm, breedte 485 mm, dikte 60 mm • Gewicht: 24.8 kg (EPD ISO 14025) 		1 183	1 189	1 194	1 214	1 239	1 295	1 544	

Opties (meerprijs):

ME2765	A Mechanisme gepolijst aluminium - tweezijdige bediening: zithoogte, rughoek, zithoekverstelling	27
ME2780	A Mechanisme zwart - verzaard mechaniek - gewicht: 130 kg-170 kg (SP-06)	140
ME2785	A Mechanisme zwart - lichte gebruikers <45 kg (SP-23)	146
ME2755	B Mechanisme zwart - tweezijdige bediening: zithoogte en zithoekverstelling	-85
ME2770	B Mechanisme aluminium gepolijst - tweezijdige bediening: zithoogte en zithoekverstelling	-85
ME2775	D Mechanisme - zwart tweezijdige bediening: zithoogte, rughoek en zithoekverstelling met 4 cm extra zitdiepte en een verzaard mechaniek (<170k kg)	85
ME2760	D Mechanisme - aluminium gepolijst tweezijdige bediening: zithoogte, rughoek en zithoekverstelling met 4 cm extra zitdiepte en een verzaard mechaniek (<170k kg)	195
AR2780	8N armlegger Multi (zwart). Multi-verstelbaar	169
AR2770	8N Multi armlegger (gepolijst aluminium), paar. Multi-verstelbaar	195
AE2755	Adapterset om de armleggers 3 cm naar achteren of naar beneden te plaatsen	140
SE275	Comfort zitkussen (voorheen XL)	40
SE272	XL zitkussen, extra groot en dik (voorheen XXL)	83
SP201	Zitkussen met stuituitsparing	90
SP202	Zitkussen met memory foam (2 cm traagschuim en Dacron (SP-03))	74
SP206	Zitkussen met dacron	51
SP214	Zitkussen 4 cm verdikt (SP-34)	95
DS201	Contrasterende stiksels	130
LI255	Gasveer F zwart	0
LI2742	Gasveer ON-4FH zwart	0
FB2720	Stervoet ON-5U - Ø670 mm, gepolijst aluminium	83
FO2710	Voetenring ON-6F, zwart gelakt, Ø455 mm	91
CA2715	Wielen ON-7UP, ongeremd/vrijlopend. Voor zachte vloeren	0
CA2720	Wielen ON-7UE, geremd. Voor harde vloeren	0
CA2725	Wielen ON-7UJ, geremd. Voor zachte vloeren	0


Opties (meerprijs):

CA2765 Kunststof glijdoppen 0

Artikel	Omschrijving		Artikel	Omschrijving	
ME2765	RH Axia Mechanisme A, gepolijst aluminium (zithoogte, rughoek en zithoekverstelling)		ME2755	RH Axia Mechanisme B, zwart (zithoogte en zithoekverstelling)	
ME2775	RH Axia Mechanisme D, zwart aluminium (zithoogte, rughoek en zithoekverstelling)		ME2770	RH Axia Mechanisme B gepolijst aluminium (zithoogte en zithoekverstelling)	
ME2760	RH Axia Mechanisme D, gepolijst aluminium (zithoogte, rughoek en zithoekverstelling)		ME2780	A Mechanisme zwart - verzwaard mechaniek - gewicht: 130 kg-170 kg (SP-06)	
AR2780	8N Multi-verstelbare armlegger (zwart)				
AR2770	8N Multi-verstelbare armlegger (gepolijst aluminium)		DS201	Decoratieve stiksels	
SE275	Comfort zitkussen (voorheen XL) Breedte 490 mm, diepte 470, dikte 80 mm		SP201	Zitkussen met stuituitsparing Zitting met uitsparing voor drukverlichting van het stuitbeen en onderrug.	
SE272	XL zitkussen (voorheen XXL) Breedte 510 mm, diepte 510 mm, dikte 85 mm				
SP202	Zitkussen met Celciusschuim		FB2720	Stervoet ON-5U, Ø670 mm, gepolijst aluminium	
LI2742	Gaslift ON-4FH, zwart aluminium Zithoogte 470-630 mm				
LI255	Gaslift F, zwart aluminium Zithoogte 385-530 mm				

Gebruikersinstructie RH Axia

Bekijk onze gebruikersinstructie, waarin wordt uitgelegd hoe elk van de unieke functies kan worden aangepast: [RH Axia instructievideo](#)

RH Axia Netweave Standaard kleuren - Shrinx Join					
Stof: 4921 Standard collectie Kleur: 10 - Black	Stof: 4921 Standard collectie Kleur: 11 - Grey	Stof: 4921 Extended collectie Kleur: 14 - Rust	Stof: 4921 Extended collectie Kleur: 32 - Beige	Stof: 4921 Extended collectie Kleur: 70 - Blue	Stof: 4921 Extended collectie Kleur: 75 - Green
					


RH Axia Netweave Standard Collectie: 10-15 werkdagen

RH Axia Netweave Extended Collectie: 25 werkdagen

RH Axia Exclusive














- Zithoogte: 410-560 mm (ON-4UZ)
- Zitdiepteverstelling: 100 mm
- RH Axia Mechanisme A Zwart met tweezijdige bediening van zithoogte, rughoek en zithoekverstelling
- Stervoet ON-5V in zwart aluminium (Ø710 mm) en vrijlopende, universele wielen
- Kleuren: zwart kunststof en zwart gecoat metaal
- Gecertificeerd volgens: EN 1335, EPD ISO 14025,

De basisuitvoering van RH Axia bevat geen armleggers.

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
3140	RH Axia Exclusive 3140 • Rugleuning Exclusive: breedte 480 mm, hoogte 650 mm, dikte 80 mm • Zitting: diepte 470 mm, breedte 490 mm, dikte 80 mm • Gewicht: 21.8 kg		1 464	1 477	1 536	1 613	1 709	1 982	2 321	

Opties (meerprijs):

HR2730	Hoofdsteen Exclusive in zwart gelakt aluminium. In hoogte en hoek verstelbaar									230
HR2740	Hoofdsteen Exclusive in gepolijst aluminium. In hoogte en hoek verstelbaar									240
AE2730	Colberthanger in zwart gelakt aluminium									97
ME2765	A Mechanisme gepolijst aluminium - tweezijdige bediening: zithoogte, rughoek, zithoekverstelling									27
ME2755	B Mechanisme zwart - tweezijdige bediening: zithoogte en zithoekverstelling									-85
ME2770	B Mechanisme aluminium gepolijst - tweezijdige bediening: zithoogte en zithoekverstelling									-85
ME2775	D Mechanisme - zwart tweezijdige bediening: zithoogte, rughoek en zithoekverstelling met 4 cm extra zitdiepte en een verzwaard mechaniek (<170k kg)									85
ME2760	D Mechanisme - aluminium gepolijst tweezijdige bediening: zithoogte, rughoek en zithoekverstelling met 4 cm extra zitdiepte en een verzwaard mechaniek (<170k kg)									195
LP201	Luchtlendepompsteen									152
AR2780	8N armlegger Multi (zwart). Multi-verstelbaar									169
AR2760	8N armlegger gepolijst aluminium, paar. Multi-verstelbaar									195
AR2795	8N XL armleggers zwart, met zwart leder beklede XL top, paar. Multi verstelbaar									322
AR2775	8N XL armleggers gepolijst aluminium, met zwart leder beklede XL top, paar. Multi-verstelbaar									348
DS201	Contrasterende stiksels									133
LI255	Gasveer F zwart									0
LI2742	Gasveer ON-4FH zwart									0
FB2730	Stervoet ON-5V - Ø710 mm, gepolijst aluminium									93
CA2715	Wielen ON-7UP, ongeremd/vrijlopend. Voor zachte vloeren									0
CA2720	Wielen ON-7UE, geremd. Voor harde vloeren									0
CA2725	Wielen ON-7UJ, geremd. Voor zachte vloeren									0
CA2765	Kunststof glijdoppen									0
FC201	Brandvertragend schuim									52

Artikel	Omschrijving		Artikel	Omschrijving	
HR2730	RH Axia Exclusive hoofdsteen in zwart gelakt aluminium		ME2755	RH Axia Mechanisme B, zwart (zithoogte en zithoekverstelling)	
HR2740	RH Axia Exclusive hoofdsteen in gepolijst aluminium				
ME2765	RH Axia Mechanisme A, gepolijst aluminium (zithoogte, rughoek en zithoekverstelling)		ME2770	RH Axia Mechanisme B gepolijst aluminium (zithoogte en zithoekverstelling)	
ME2775	RH Axia Mechanisme D, zwart gelakt (zithoogte, rughoek en zithoekverstelling)				
ME2760	RH Axia Mechanisme D, gepolijst aluminium (zithoogte, rughoek en zithoekverstelling)				
AR2780	8N Multi-verstelbare armlegger (zwart)		AR2795	8N XL Multi-verstelbare armlegger. Met zwart leer beklede toppad XL (zwart)	
AR2760	8N Multi-verstelbare armlegger (gepolijst aluminium)		AR2775	8N XL Multi-verstelbare armlegger. Met zwart leer beklede toppad XL (gepolijst aluminium)	
AE2730	Colberthanger, zwart gelakt		LP201	Luchtledendepompsteen	
DS201	Decoratieve stiksels		FB730	Stervoet ON-5V, Ø710 mm, gepolijst aluminium	
LI2742	Gaslift ON-4F, zwart aluminium Zithoogte: 485-635 mm				
LI255	Gaslift F, zwart aluminium Zithoogte: 395-535 mm				




Gebruikersinstructie RH Axia

Bekijk onze gebruikersinstructie, waarin wordt uitgelegd hoe elk van de unieke functies kan worden aangepast: [RH Axia instructievideo](#)

RH Axia ESD






- Zithoogte : 410-560 mm (B)
- RH Axia Mechanisme A gepolijst met tweezijdige bediening van zithoogte, rughoek en zithoekverstelling
- Aluminium gepolijste stervoet ON-5U-AP Ø 670 mm, ESD, wielen 7FM (metal)
- ESD-stoelen kunnen alleen gestoffeerd worden met ESD-stoffen: Global Melange ESD, Hi-Tech ESD en Mano S (zie Extended stoffencollectie)
- Gecertificeerd volgens: EN 1335, BS5459, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD, IEC 61340 (ESD)

LET OP: de basisuitvoering van RH Axia bevat geen armleggers.

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	②	④	Prijs
3161	RH Axia 3161 • Rugleuning 2.1: breedte 450 mm, hoogte 390 mm, dikte 70 mm • Zitting: diepte 470 mm, breedte 485 mm, dikte 60mm • Gewicht: 24.8 kg (EPD ISO 14025)		1 129	1 219	
3162	RH Axia 3162 • Rugleuning 2.2: breedte 450 mm, hoogte 470 mm, dikte 70 mm • Zitting: diepte 470 mm, breedte 485mm, dikte 60 mm • Gewicht: 24.8 kg (EPD ISO 14025)		1 237	1 336	
3163	RH Axia 3163 • Rugleuning 2.3: breedte 450 mm, hoogte 470 mm, dikte 80 mm • Zitting: diepte 470 mm, breedte 485 mm, dikte 60 mm • Gewicht: 24.8 kg (EPD ISO 14025) • Met extra comfortlaag in de zitting en rugleuning		1 334	1 436	
3164	RH Axia 3164 • Rugleuning 2.4: breedte 460 mm, hoogte 540 mm, dikte 80 mm • Zitting: diepte 470 mm, breedte 485 mm, dikte 60 mm • Gewicht: 24.8 kg (EPD ISO 14025)		1 391	1 497	

Opties (meerprijs):

ME2795	B Mechanisme aluminium gepolijst - tweezijdige bediening: zithoogte en zithoekverstelling - ESD	-85
ME2800	D Mechanisme aluminium gepolijst - tweezijdige bediening: zithoogte, rughoek en zithoekverstelling - ESD	85
AR2765	8N ESD armlegger (gepolijst aluminium), set. Multi-verstelbaar	217
SE275	Comfort zitkussen	40
SE272	XL zitkussen, extra groot en dik (voorheen XXL)	85
4DS001	Decoratieve stiksels	130

Artikel	Omschrijving		Artikel	Omschrijving	
ME2795	RH Axia B Mechanisme, aluminium gepolijst tweezijdige bediening: zithoogte en zithoekverstelling		ME2800	D Mechanisme - aluminium gepolijst tweezijdige bediening: zithoogte, rughoek en zithoekverstelling met 4 cm extra zitdiepte en een verzaard mechaniek (<170k kg)	
AR2765	8N ESD armlegger (gepolijst aluminium), paar. Multi-verstelbaar		SE275	Comfort zitkussen (voorheen XL) Breedte 490 mm, diepte 470, dikte 80 mm	
			SE275	XL zitkussen (voorheen XXL) Breedte 510 mm, diepte 510 mm, dikte 85 mm	
4DS001	Decoratieve stiksels				

Gebruikersinstructie RH Axia

Bekijk onze gebruikersinstructie, waarin wordt uitgelegd hoe elk van de unieke functies kan worden aangepast: [RH Axia instructievideo](#)

Onderdelen - RH Axia 2.0

Code nr.	Neksteun	Prijs
272601	Hoofdsteun RH Axia 2.0	183
272602	Hoofdsteun RH Axia Exclusive zwart (€10,00 meerprijs voor gepolijst aluminium, geef keuze aan bij bestelling)	230

Code nr.	Rugkussens	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
270601	RH Axia 2.1	140	145	151	172	198	254	298	
270602	RH Axia 2.2	253	259	266	295	321	359	445	
270603	RH Axia 2.3	313	318	376	333	362	451	528	
270604	RH Axia 2.4	347	354	362	414	446	517	605	
270605	RH Axia 2.5 Netweave								311
270606	Rug RH Axia Exclusive kpl	489	499	511	522	592	686	803	
270602-10	Rug RH Axia 2.2 met hoofdsteun	436	442	449	478	504	542	628	
270603-10	Rug RH Axia 2.3 met hoofdsteun	496	501	508	516	545	634	711	
270604-10	Rug RH Axia 2.4 met hoofdsteun	530	537	545	597	629	700	788	

Code nr.	Zitkussens	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
271607	RH Axia 2.0 Standaard zitting	139	145	151	171	197	254	298
271601	RH Axia 2.0 Comfort zitting	178	187	194	214	241	298	328
271602	RH Axia 2.0 XL zitting	261	270	276	295	321	356	442
271603	RH Axia Exclusive zitting	321	330	334	357	360	441	516

LET OP! Axia zittingen geleverd van 2012-2020 hebben een andere zitschaal. Alleen in combinatie met zittingen KZ20, KZ20X, KZ20XX. Controleer de leverdatum van de stoel voor bestelling.

Code nr.	Armleuning	Prijs
ON-8N-ZW	8N armleggers (zwart), paar. Multi-verstelbaar	175
ON-8N-AP	8N armleggers (gepolijst aluminium), paar. Multi-verstelbaar	202
ON-8N-ZW-U	8N armleggers (zwart), paar. Multi-verstelbaar. Alleen voor RH Axia 2.5	175
ON-8N-AP-U	8N armleggers (gepolijst aluminium), paar. Multi-verstelbaar. Alleen voor RH Axia 2.5	202
ON-8N-ZW-X	8N XL (zwart), paar, met grote zwart lederen top. Multi-verstelbaar	321
ON-8N-AP-X	8N XL (gepolijst), paar, met grote zwart lederen top. Multi-verstelbaar	329
ON-8N-AP-ESD	ON-8N-AP-ESD ESD-armleggers alu gepolijst zwart (standaard op ESD-uitvoering)	217

ON-8N-ZW-U / ON-8N-AP-U Alleen voor Axia 2.5
Overige armleggers zijn niet geschikt voor Axia 2.5

Code nr.	Gasveer	Prijs
ON-4UZ	ON-4UZ met extra demping	72
143214	F, 150 mm, zwart	84
ON-4FH-ZW	ON-4FH, zwart	84
520020-03	B, chroom	176

Code nr.	Gasveer	Prijs
143204-3A	E, 265 mm, zwart	172

Code nr.	Wielen	Prijs
122178810	Dubbele zwenkwiel 65/25. Hard voor zachte vloeren, vrijlopend (ON-7UP)	10
122181810	Dubbele zwenkwiel 65/25 Zacht geremd voor harde vloeren. Onbelast geremd (ON-7UE)	12
122180810	Dubbele zwenkwiel 65/25 Hard geremd voor zachte vloeren. Onbelast geremd (ON-7UJ)	12
ON-7UD	ON-7UD ESD-wielen voor zachte vloer	13
ON-7UK	Kunststof glijdoppen (ON-7UK)	9
	Prijzen per stuk	

Code nr.	Stervoet	Prijs
900-514	ON-5U zwart	66
900-575	ON-5V zwart	167
900-513	ON-5U gepolijst aluminium	153
900-573	ON-5V gepolijst aluminium	197

Code nr.	Divers	Prijs
ON-6VS-ZW	Colberthanger RH Axia exclusive zwart	98
ON-6B-ZW	Colberthanger zwart (alleen met hoofdsteun)	96
63100-01	Voetenring 6F, zwart gelakt, Ø455 mm	98

Standaard Stoffen- en kleurencollectie

Standaard 10 jaar garantie of 5 jaar garantie bij > 9 uur gebruik per dag

De RH Standaard collectie is onze collectie van stoffen, leder en andere materialen. De collectie is zodanig samengesteld dat door het materiaal de hoge kwaliteit van onze producten wordt benadrukt, zowel visueel als functioneel. Alle stoffen en ledersoorten zijn van hoge kwaliteit en voldoen aan de strengste milieueisen. Voor het onderhoud van stoffen en leer kunt u stofzuigen met een meubelborstel of een schone doek of spons gebruiken die licht bevochtigd is met schoon lauwwater.

LET OPI! het is mogelijk dat sommige stoffen uit onze collecties niet voor alle RH stoelen zijn goedgekeurd, neem contact op met onze sales support voor meer informatie.

CURA (GABRIEL) - PRIJSGROEP 1

Cura is een tweekleurige stof gemaakt van 100% post-consumer gerecycled polyester. Het heeft een matte, licht onregelmatige en natuurlijk ogende textuur waarbij de donkere, onderliggende grijze vezels een discreet maar levendig gemêleerd effect creëren. De hoge duurzaamheid en rekbaarheid en de zachte, volumineuze touch maken Cura geschikt voor zowel kantoor- als loungemeubilair.

Samenstelling: 100% post-consumer gerecycled polyester

Gewicht: 420 g/lm

Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2, BS 5852 0&1, CA TB 117-2013, ASTM E 84 klasse I

Kleurvastheid: 5-8 (EN ISO 105 - B02)

Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)


Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2)

Milieu info: EU-milieukeur, Oeko-Tex® Standard 100, Bevat geen vlamvertragende chemicaliën, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf


Design: Cenk Kivrikoglu

Geproduceerd in: Litouwen

Reiniging: Wassen of chemisch reinigen, kan ontsmet worden met ethanol en is met bleekmiddel schoon te maken (voor meer info volg Gabriel's schoonmaakrichtlijnen)



CU60109



CU60110



CU60999



CU66165

XTREME (CAMIRA) - PRIJSGROEP 1

Xtreme is een crepe bekleding van 100% post-consumer gerecycled polyester met extreem brandwerende eigenschappen. De extra stretch en structuur leveren een speels en glanzend aanzien.

Samenstelling: 100% post-consumer gerecycled polyester

Gewicht: 310 g/m²

Slijtvastheid: > 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2 (Sigaret en lucifer), BS 7176 Low & Medium Hazard, BS 5852 Section 4 Crib 5, DIN 4102 B1, UNI 9175 Klasse 1 IM, NF D 60-013

Kleurechtheid: 6 (ISO 105 - B02:2013)

Wrijving: 4/4 (nat/droog) (EN ISO 105X12)

Pilling: 5 (EN ISO 12945-2)

Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", niet-metaalhoudende kleurstoffenproductieproces, geheel conform ISO 14001

Design: Camira Design Studio

Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk

Reiniging en desinfectie: Wasbaar tot 60°C en bleekmiddelreiniger (voor meer informatie volg de Camira reinigingsrichtlijnen – www.camirafabrics.com)



EXR009



EXR081



EXR145

SELECT (GABRIEL) - PRIJSGROEP 2

Select is een klassieke wollen stof met een strak geweven reliëfstructuur, die uitstekende zachtheid, stretch en duurzaamheid combineert. De rijke textuur voegt diepte toe aan alle kleuren in het palet.

Samenstelling: 85% Nieuw Zeelandse wol, 15% polyamide

Slijtvastheid: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2, BS 5852 0&1, BS5852 Crib 5, CA TB 117-2013. Verwacht: IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8/MED registration IMO

Kleurechtheid: 5-8 (EN ISO 105 - B02)

Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)

Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)

Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd

Design: Cenk Kivrikoglu

Geproduceerd in: Litouwen **Reiniging:** Professionele stomerij (voor meer informatie volg Gabriel's reinigingsrichtlijnen)



CAPTURE (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

Capture is een lichte vilten en veelkleurige wollen stof die uitstekende zachtheid, stretch en kracht biedt. De stof combineert lichte en donkere kleurenpaletten om een verfijnd patroon weer te geven die rijkdom en diepte aan het ontwerp toevoegen.

Samenstelling: 85% Nieuw Zeelandse wol, 15% polyamide

Slijtvastheid: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2, BS 5852 Part 1 0,1 (Sigaret & lucifer), CA TB 117-2013

Kleurechtheid: 5-7 (EN ISO 105-B02)

Wrijving: 4-5/4-5 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)

Pilling: 4-5 (EN-ISO 12945-2)

Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd

Design: Cenk Kivrikoglu

Geproduceerd in: Litouwen **Reiniging:** Professionele stomerij (voor meer informatie volg Gabriel's reinigingsrichtlijnen -)



FOCUS (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

"Focus" is een geweven viltstof van 100% langharig kamgarenwol. Het heeft een ultrazachte en satijnachtige touch gecombineerd met een hoge sterkte verkregen door het gebruik van hoogwaardig kamgarenwol en zorgvuldige productieprocessen. Naast de hoge duurzaamheid pilt de stof niet en blijft hij na verloop van tijd mooi, ongeacht slijtage.

Samenstelling: 100% Nieuw-Zeelandse wol

Gewicht: 660 g/lm **Slijtvastheid:** 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret en lucifer), BS 5852 Deel 1 0.1 Sigaret en lucifer, CA TB 117-2013, Klasse Uno UNI 9175 Klasse 1 I EMME, ÖNORM A33800-B1-B33825-Q1UK, AM 18 - NF D 60-013-(alleen voor stof). **Kleurvastheid:** 5-7 (EN ISO 105-B02)

Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)

Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)

Milieu info: EU Ecolabel, vrij van zware metalen en schadelijke chemicaliën, biologisch afbreekbaar, Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf

Design: Inger Mosholt Nielsen, kleuren Cenk Kivrikoglu

Geproduceerd in: Litouwen **Reiniging:** Professionele stomerij (Voor meer informatie volg Gabriel's schoonmaakrichtlijnen -)"



FC61036

FC61039

FC60999

FC61042

FOCUS MELANGE (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

"Focus Melange" is een geweven viltstof, gemaakt van 100% langharige kamgaren. Het voelt ultrazacht en satijnachtig aan. De sterkte wordt verkregen door het gebruik van kamgaren van hoge kwaliteit en zorgvuldige productieprocessen. De stof is niet alleen zeer duurzaam, maar pilt ook niet en blijft ook na verloop van tijd mooi, ongeacht de slijtage. De gelijke dikte tussen het schering- en inslaggaren geeft een harmonieuze en symmetrische gemêleerde kleurexpressie.

Samenstelling: 100% Nieuw-Zeelandse wol

Gewicht: 660 g/lm

Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret en lucifer), BS 5852 Deel 1 0.1 Sigaret en lucifer, CA TB 117-2013, Klasse Uno UNI 9175 Klasse 1 I EMME, ÖNORM A33800-B1-B33825-Q1UK

Kleurvastheid: 5-7 (EN ISO 105-B02)

Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)

Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)

Milieu info: EU-milieukeur, 100% vrij van zware metalen en schadelijke chemicaliën, biologisch afbreekbaar, Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf

Design: Inger Mosholt Nielsen, kleuren Cenk Kivrikoglu

Geproduceerd in: Litouwen

Reiniging: Professionele stomerij (Voor meer info volg Gabriel ´s schoonmaak richtlijnen - www.gabriel.dk)"



FCM60308

FCM60310

FCM60900

FCM61240

FCM68247

GAJA CLASSIC (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

Een klassieke wollen stof met een mooie crepe structuur die in vele kleuren leverbaar is.

Samenstelling: 100% wol

Gewicht: 530 g/lm

Slijtvastheid: 50 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret en lucifer), BS 5852 0&1 (Sigaret en lucifer), BS 5852 Crib 5, Calif. Bull. 117-2013, IMO A.652 (16), UNI 9175 Klasse 1 IM, BS 476 Deel 7 Klasse 1

Kleurechtheid: 5-7 (ISO 105 - B02)

Wrijving: 4-5/4-5 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)

Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2)

Milieu info: EU Ecolabel, Vrij van zware metalen, Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001 gecertificeerd

Design: Dorte Bo Bojesen

Geproduceerd in: Litouwen

Reiniging: Professionele stomerij (voor meer informatie volg Gabriel's reinigingsrichtlijnen)



GA60003

GA60999

GA66004

GA66005

OCEANIC (CAMIRA) - PRIJSGROEP 3

Oceanic is gemaakt van 100% gerecycled polyestergaren, waarvan 90% bestaat uit plastic flessen die niet op de stortplaats terecht zijn gekomen en 10% uit gerecycled maritiem plastic (afkomstig van zwerfvuil uit zee). Oceanic heeft een tweekleurige diagonale structuur met een mat oppervlak en een zachte touch.

Samenstelling: 100% gerecycled polyester na consumptie, waarvan 50% SEAQUAL garen.

Gewicht: 497 g/m² ±5%

Slijtvastheid: >100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (sigaret en lucifer), BS 7176 Laag, BS 7176 Middelhoog gevaar met EnviroFlam5, CA TB 117-2013

Kleurvastheid: 5 (EN ISO 105 - B02: 2013)

Wrijving: 4/4 (nat/droog) (EN ISO 105X12)

Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)

Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", niet-metallische kleurstoffen, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf.

Design: Camira Design Studio

Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk

Reiniging en desinfectie: Wasbaar op 60 °C en reinigbaar met bleekmiddel (voor meer informatie, zie Camira's reinigingsrichtlijnen - www.camirafabrics.com)



OCI001

OCI008

OCI014

OCI012

OCI011

PUXX 1 (ONIRO) - PRIJSGROEP 3

"PUxx 1" is een polyurethaanleer met een zachte touch, dat gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten is. Het is 100% waterdicht, antibacterieel en schimmelwerend en bestand tegen bloed en urine. Omdat het sterk, duurzaam en gemakkelijk te onderhouden is, is het zeer geschikt voor omgevingen met hoge hygiënevereisten.

Samenstelling: Coating: 100% polyurethaan met een katoen/polyester rug.

Gewicht: 520 g/m²

Slijtvastheid: 300 000 Martindale (EN 530-2 (2010))

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), CA TB 117-2013, BS 5852:2006 Crib 5, IMO 2010 FTP Code Annex 1 deel 8


Kleurvastheid: 6-7 (EN ISO 105-B02)**Wrijving:** 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12.2016)

Milieu info: Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen en schadelijke chemicaliën, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf

Design: Oniro Design team

Geproduceerd in: België

Reiniging: Alcohol, waterstofperoxide & chlooroplossingen. Gebruik nooit oplosmiddelen. Voor meer info neem contact op met leverancier



PU215816

PUXX 2 (ONIRO) - PRIJSGROEP 3

"PUxx 2" is een mat en glad polyurethaanleer met een zachte touch dat gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten is. Het is 100% waterdicht, antibacterieel en schimmelwerend en bestand tegen bloed en urine. Omdat het sterk, duurzaam en gemakkelijk te onderhouden is, is het zeer geschikt voor omgevingen met hoge reinigingsvereisten.

Samenstelling: Coating: 100% polyurethaan met een katoen/polyester rug.

Gewicht: 520 g/m²

Slijtvastheid: 300 000 Martindale (EN 530-2 (2010))

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), CA TB 117-2013, BS 5852:2006 Crib 5, IMO 2010 FTP Code Annex 1 deel 8

Kleurvastheid: 6-7 (EN ISO 105-B02)


Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12.2016)

Milieu info: Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen en schadelijke chemicaliën, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf

Design: Oniro Design team

Geproduceerd in: België

Reiniging: Alcohol, waterstofperoxide & chlooroplossingen. Gebruik nooit oplosmiddelen. Voor meer info neem contact op met leverancier www.oniro.nl



PU223043



PU227001

ILLUSION 3.0 (NEVOTEX) - PRIJSGROEP 4

"Illusion 3.0" is een resistent, gemakkelijk te reinigen kunstleer met een polyurethaan (PU) coating op een katoenen basis. Het heeft een halfmat oppervlak met een zacht generfde structuur en wordt aanbevolen voor gebruik in omgevingen met hoge hygiëne-eisen.

Samenstelling: Coating: 100% Polyurethaan, Rugzijde: 100% Katoen

Gewicht: 600 ± 30 g/m²

Slijtvastheid: 500 000 Martindale (EN ISO 5470-2:2003)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), CA TB 117-2013, BS 5852:2006 Crib 5, DiN 4102-1B2:1998 (B2), IMO 2010 FTP Code Annex 1 deel 8

Kleurvastheid: >7 (EN ISO 105-B02) **Wrijving:** 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12.2016)

Weerstand van het oppervlak: 4-5 (EN12720)

Milieu info: Oeko-Tex® Standard 100, Vrij van zware metalen en schadelijke chemicaliën, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf

Design: Nevotex Design team

Geproduceerd in: België

Reiniging: Alcohol (75%), waterstofperoxide & chloor. Voor specifieke aanbevelingen kunt u contact opnemen met leverancier"

Niet voor Axia Exclusive



ILU3110

STEELCUT 3 (KVADRAT) - PRIJSGROEP 4

Steelcut 3 is een eenkleurig weefsel van kamgarenwol en polyamide dat duurzaamheid, zachtheid en kleurdiepte combineert. De structuur creëert een driedimensionaal oppervlak dat lijkt op kleine piramides of stalen punten. Ondanks de complexe weeftechniek heeft het een eenvoudige en strakke uitstraling.

Samenstelling: 90% kamgaren scheerwol, 10% polyamide

Gewicht: 825 g/lm

Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer, CA TB 117-2013, BS 5852 Crib 5 (met behandeling), BS 5852 deel 1, IMO FTP Code 2010 Deel 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, ÖNORM B1/Q1, AS/NZS 3837 Klasse 2, ASTM E84 Klasse A Unadhered, ASTM 84 Klasse B Adhered.

Kleurvastheid: 6 (EN ISO 105-B02)

Wrijving: 3-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)


Pilling: 3-4 (EN ISO 12945-2)

Milieu info: EU Ecolabel, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf, GREENGUARD Gold


Design: Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (vernieuwde kleurstellingen)

Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk

Reiniging: Professionele stomerij met tetrachloorethyleen, normaal proces (Voor meer informatie volg Kvadrat's schoonmaakrichtlijnen - www.kvadrat.dk)



STT190



STT655

STEELCUT TRIO 3 (KVADRAT) - PRIJSGROEP 4

Steelcut Trio 3 is een sterke bekleding van kamgaren wol en polyamide, samengesteld uit 3 verschillende kleuren garen. De kleuren en speciale weefstructuur geven een 3-dimensionale aanblik waarbij de kleur lijkt te veranderen afhankelijk van de invalshoek.

Samenstelling: 90% wol, 10% polyamide

Gewicht: 770 g/lm

Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2 (Sigaretten & lucifers, AS/NZS 3837, Klasse 2, BS 5852 Crib 5, BS 5852 deel 1, BS 5852 ontstekingsbron 3, DIN 4102 B2, ÖNORM B1/Q1, IMO FTP Code 2010 deel 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, CA TB 117-2013

Kleurechtheid: 6-7 (EN ISO 1-8) **Wrijving:** 3-5/ 4-5 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)


Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)

Milieu info: EU Ecolabel, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd

Design: Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (bijgewerkt in kleur)

Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk

Reiniging: Professionele stomerij (voor meer informatie volg de Kvadrat reinigingsrichtlijnen -)



STT133

STT153

STT253

STT213

STT276

STT383

STT645

STT796

PALOMA SOFT (WOLLSDORF) - PRIJSGROEP 6

Semi-aniline leder van hoge kwaliteit. Onze standaard kleuren van Paloma hebben een speciale afwerking die een specifieke zachtheid aan het leer toevoegen. Excellente wrijving en ademende eigenschappen. Het oppervlak kan kleine oneffenheden vertonen als gevolg van o.a. insectenbeten. Dit is inherent aan een natuurproduct.

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret en lucifer), BS 5852 Crib 5, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8

Kleurechtheid: 6 (EN ISO 105-B02)

Wrijving: Nat 80/4 - Droog 1000/4 - Transpiratievocht 50/4 - ISO11640


Adhesie: ≥ 2.5 N/CM - ISO 11644

Sterkte: ≥ 20 N DIN EN ISO 3377-1

Milieu info: 100% vrij van zware metalen, organisch gelooid zonder chroom. BlueAngel, ECOzL-certificaat, ISO 14001 gecertificeerd

Geproduceerd in: Oostenrijk

Reiniging: Volg de lederverzorgingsgids van onze leverancier - www.wollsdorf.com



ATG56100

ATG55185

ATG55130

ATG55206

ATG55115

ELMOSOFT (ELMO) - PRIJSGROEP 7

Elmosoft is een chroomvrije, semi-aniline leder van hoge kwaliteit van Scandinavische runderen. Het is zacht en plooibaar met een uitstekend comfort en duurzaamheid. Zichtbare insectenbeten en littekens van genezen wonden dragen bij aan de authentieke kwaliteit en het karakter van het leer.

Dikte: 1.1 - 1.3 mm

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, DIN 4102 -1 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8 (IMO652), UNI 9175, Önorm B 3825, UNI 9175

Kleurechtheid: 6 (EN ISO 105-B02)

Wrijving: Nat 80/4 - Droog 2000/4 - Zweet 50/4 - ISO 11640

Adhesie: ≥ 2 N/cm - ISO 11644

Sterkte: ≥ 20 N/cm - DIN 53329-A

Milieu info: Vrij van zware metalen, geloid zonder gebruik van chroomzouten, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf, Clean water tanning technologie met biologische waterzuiveringsinstallatie en 100% CO₂ neutraal op energie.

Dierenwelzijn: Alle huiden zijn bijproducten van de vlees- en zuivelindustrie met traceerbaarheid tot op de boerderij, volgens strikte regelgeving op het gebied van dierenwelzijn in overeenstemming met nationale en internationale normen zoals die zijn uitgevaardigd door de World Organization for Animal Health (6 vrijheden voor dierenwelzijn)

Geproduceerd in: Zweden

Reiniging: (Volg de richtlijnen van onze leverancier -)



EL99999


EL33004

EL93068

DECORATIEVE STIKSELS

Decoratieve stiksels voegen een exclusieve sfeer toe aan uw stoel.

Het 10-kleuren draadprogramma is beschikbaar op alle textiel voor de volgende RH-stoelen: Axia 2.1-2.4 en zitting van de Axia 2.5



4908
Purple

1226
Yellow

6968
Turquoise

3822
Red

9389
Silver Grey

9582
Grey

8569
Beige

8135
Warm White

1712
Cold White

9700
Black

Extended Stoffen- en kleurencollectie

We bieden, naast onze Standaard collectie, een uitgebreide selectie van stoffen in verschillende kleuren en van verschillende stoffenleveranciers aan, waar we mee samenwerken.

LET OPI! het is mogelijk dat sommige stoffen uit onze collecties niet voor alle RH stoelen zijn goedgekeurd, neem contact op met onze sales support voor meer informatie.

LEVERANCIER/COLLECTIE	PRIJSGROEP	LEVERANCIER/COLLECTIE	PRIJSGROEP
Ambla -		Gabriel -	
Exmoor	4	Beyond Loop	3
Wild Heather	4	Breeze Fusion	4
		Capture*	3
Bogesunds Väveri -		Comfort +	5
Global ESD Melange *	OR	Crisp	3
		Cura *	3
Camira Fabrics -		Fame	3
24/7 Flax	3	Focus *	3
Blazer	3	Focus Melange *	3
Era	3	Focus Royal	3
Hi-Tech ESD *	OR	Future Loop	3
Mainline Flax	3	Gaja Classic *	3
Mainline Twist	3	Go Check (Trevira CS)	3
Oceanic *	3	Lense	3
Quest	3	Nobel	4
RePlay	3	Renewed loop	3
Penta	3	Select *	2
Rivet	3	Step (Trevira CS)	3
Revolution	4	Step Melange (Trevira CS)	3
Sumi	4	Tailor	3
Synergy	3	Tonal	3
Urban	3	Twill Wool	4
X2	3	Umber	3
Xtreme *	3		
		GU -	
Climatex/Jab -		Amdal	4
Ultra ¹⁾	3	Bardal	4
Steel CX	5	Heidal	4
		Mandal ⁵⁾	3
Elmo -		Hornschuch/Skai -	
Elmosoft *	OR	skai Evida (vinyl) ⁴⁾	3
Elmosoft Piqué *	OR	skai Evida Fiber (vinyl) ⁴⁾	3
		Krall & Roth -	
		Shrinx Join * ³⁾	OR
		Shrinx Wool ³⁾	OR

* Niet-standaard kleuren

1) Alleen voor RH Secur24, RH Axia Focus en RH Axia Exclusive

2) Alleen voor RH Axia ESD

3) Alleen voor RH Axia 2.5

4) Niet voor RH Secur24 en RH Axia Focus

5) Mandal: 110, 180, 210, 380, 560, 760, 830, 940, 960. Neem voor de overige kleuren contact op met onze Sales Support.

LEVERANCIER/COLLECTIE	PRIJSGROEP	LEVERANCIER/COLLECTION	PRIJSGROEP
Kvadrat -		Oniro -	
Clara 2	4	Puxx 1 *	3
Divina 3	5	Puxx 2 *	3
Divina MD	5		
Divina Melange 3	5	Spralding -	
Fiord 2	4	Dolce	3
Hallingdal 65	5	Valencia	3
Hero	4	Valencia Biosense	3
Hero Heather	4		
Melange Nap	4	Svensson -	
Naveli	4	Hello-RE	3
Re-wool 2	3	Khaki (Trevira CS)	3
Steelcut 3 *	4	Macro	3
Steelcut Trio 3 *	4	Node	3
Steelcut Quartet	4	Poppy	4
Tonus 4	5	Semi	3
Twill Weave	5		
Vidar	6	Vescom -	
		Acton	4
		Gamut	4
Nevotex -		Wollsdorf -	
Antistatic Synthetic leather	3		
Illusion 3.0 *	4	Paloma - Leather ²⁾	OR
Illusion Full grain 3.0	4		

* Niet-standaard kleuren

OR: Prijs op aanvraag

1) Alleen voor RH Axia 2.0

2) Niet voor RH Secur24

RH 24/7

Onze 24/7-stoelen bieden alle comfort en ondersteuning die je nodig hebt om je aandacht bij je werk te houden. Robuuste constructie, high-end comfort en ergonomie en de vele instelmogelijkheden zijn kenmerken die in al onze stoelen zijn terug te vinden.

Functie/Bediening	Pictogram	RH Secur24	RH Secur 24 Exclusive	RH Axia Focus
Zithoogte		L+R bediening	L+R bediening	L+R bediening
Rugleuninghoogte		—	—	—
Zitdiepte		Optioneel	Standaard	Standaard
Rughoek		L+R bediening	L+R bediening	L+R bediening
Zithoek		L+R bediening & dynamic	L+R bediening & dynamic	L+R bediening & dynamic
Tegendruk		In het midden onder de stoel	In het midden onder de stoel	In het midden onder de stoel
Kardanverlenging		In het midden onder de stoel	In het midden onder de stoel	—

Hoofdsteun

Functie	Pictogram	RH Secur24	RH Secur 24 Exclusive	RH Axia Focus
Aanpassen diepte		—	Kantelen hoofdsteun	Kantelen hoofdsteun
Aanpassen zithoogte		✓	✓	✓


ArMLEuning

Model		Aanpassen Breedte	Aanpassen Hoogte	Roteerbaar	Diepte	Hoek (draaiknop)	Wegklaapbaar	Toepasbaar op stoelmodel
8SC/8SC XL		✓	✓	✓	✓	—	—	RH Secur24/ RH Secur24 Exclusive
8K/8K XL		✓	✓	✓	✓	—	—	RH Axia Focus
8F		—	—	—	—	✓	✓	RH Axia Focus RH Secur24/ RH Secur24 Exclusive
8H		—	✓	—	—	✓	✓	RH Axia Focus RH Secur24/ RH Secur24 Exclusive

RH Axia Focus









- Zithoogte: 395-525 mm (ON-4FR) cert. EN 1335
- Zitdiepteverstelling: 100 mm
- RH Axia Focus F mechanisme (tot. 200 kg) met tweezijdige bediening de zithoogte, rughoek en zithoekverstelling
- Stervoet 5T in zwart aluminium (Ø680 mm) grote zwenkwielen voor harde vloeren (ON-7M)
- Stoffering: de buitenzijde van de rugleuning, zitting en hoofdsteun zijn altijd afgewerkt in natuurlijk zwart leer. Voor de binnenzijde kiest u zelf een stof.
- Gecertificeerd volgens: EN 1335, GS, ANSI/BIFMA X5.1, EPD ISO 14025, NPR1813

LET OP: de basisuitvoering van RH Axia Focus bevat geen armleggers en hoofdsteun. De stervoet is standaard zwart gecoat. Gepolijst aluminium is zonder meerprijs als optie beschikbaar.

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	③	⑤	⑥	⑦	Prijs
3135	RH Focus <ul style="list-style-type: none"> • Rugleuning: hoogte 705 mm, breedte 480 mm, dikte 60 mm • Zitting: breedte 500 mm, diepte 470 mm, dikte 60 mm • Gewicht: 23,9 kg 		2022	2069	2161	2557	

Opties (meerprijs):

HR2720	Hoofdsteun Axia Focus zwart gecoat (ON-9F)						180
HC2730	Axia Focus 24/7 Beschermhoes voor hoofdsteun met RH logo (ON-9F-HH)						53
002-614-P100	Wegwerpbaar hygiënedoekjes hoofdsteun Focus, 100 stuks						29
HC2735	Hoofdsteunhoes Focus (met klantlogo)						Prijzen op aanvraag
HP2710	Holster protect/Leer beschermer. Versterkte stoffering op de rugleuning in Black Delinova 200//leer beschermer						85
CV2730	Beschermhoes Focus voor zitting en rugleuning in Steel 099 (ON-FC-BR/ON-FC-BC)						400
AR2730	8K armleggers, zwart, paar. Multi-verstelbaar						166
AR2745	8K XL armleggers zwart, met zwart leder beklede top, paar. Multi-verstelbaar						317
AR2735	8K armleggers 5 cm naar voren en 3 cm naar buiten (ON-8K-ZW-15) * Alleen in zwart gecoat						187
AR2740	8K armleggers 10 cm naar voren en 3 cm naar buiten geplaatst (ON-8K-ZW-27)						295
AR2720	8H armleggers zwart, paar. Wegklapbaar en in hoogte verstelbaar						444
AR2725	8H armleggers zwart, met zwart leder beklede top, paar. Wegklapbaar en in hoogte verstelbaar						510
AR2710	8F armleggers zwart, paar. Wegklapbaar						283
AR2715	8F armlegger zwart, met zwart leder beklede top, set. Wegklapbaar.						381
AE2755	Adapterset om de armleggers 3 cm naar achteren of naar beneden te plaatsen						140
LI233	Gasveer A zwart						0
LI255	Gasveer F zwart						0
730404-2	Gasveer 4T zwart						0
FB219	Stervoet 5T zilver						0
FB221	Stervoet 5T - Ø680 mm, gepolijst aluminium						0
125178	Wielen, Ø65 mm voor zachte vloeren, onbelast geremd (ON-7L)						0
CA208	7K standaard glijknoppen						0

Artikel	Omschrijving		Artikel	Omschrijving	
HR2720	Hoofdsteun Focus. In hoogte en hoek verstelbaar		HP2710	Holster protect. Versterkte stoffering op de rugleuning in Black Delinova 200	
AR2730	8K armlegger (zwart), paar. Multi-verstelbaar		LI2710	Gasveer A zwart 500-630 mm	
AR2745	8K XL armlegger (zwart), met zwart leer beklede top, paar. Multi-verstelbaar		LI255	Gasveer F zwart aluminium 430-570 mm	
			730404-2	Gasveer 4T zwart aluminium Zithoogte 410-550 mm	
AR2720	8H armlegger (zwart), paar. Wegklapbaar en in hoogte verstelbaar		FB219	Stervoet 5T silver - Ø680 mm	
AR2725	8H armlegger (zwart), met zwart leer beklede top, paar. Wegklapbaar en in hoogte verstelbaar		FB221	Stervoet 5T gepolijst aluminium - Ø680 mm, zwart aluminium	
AR2710	8F armlegger (zwart), paar. Wegklapbaar				
AR2715	8F armlegger (zwart), met zwart leer beklede top, paar. Wegklapbaar				



Gebruikersinstructie RH Focus

Bekijk onze gebruikersinstructie, waarin wordt uitgelegd hoe elk van de unieke functies kan worden aangepast: [RH Axia Focus instructievideo](#)

RH Secur24









- Zithoogte: 405-525 mm (ON-4SR)
- Tweezijdige bediening van de zithoogte, rughoek en zithoekverstelling
- Stervoet 5T in zwart aluminium (Ø680 mm) en wielen onbelast geremd voor harde vloeren.
- Stoffering: de buitenzijde van RH Secur24 is in PG3 en PG5 altijd afgewerkt in zwart kunstleer. In PG6 en PG7 is de afwerking altijd in zwart natuurlijk leer. Voor de binnenzijde kiest u een stof uit de stofferingsgids
- Gecertificeerd volgens: EN-1335, GS, BS5459-2, Blue Angel




LET OP: de basisuitvoering van RH Secur24 bevat geen armleggers en hoofdsteun. De stervoet is standaard zwart gecoat. Gepolijst aluminium is zonder meerprijs als optie beschikbaar.

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	③	⑤	⑥	⑦	Prijs
3130	RH Secur24 <ul style="list-style-type: none"> • Rugleuning: breedte 480 mm, hoogte 600 mm, dikte 60 mm • Zitting: breedte 510 mm, diepte 480 mm, dikte 90 mm • In diepte verstelbare lendensteun • Gewicht: 37,6 kg 		2 327	2 375	2 664	3 190	
3131	RH Secur24 Exclusive <ul style="list-style-type: none"> • Rugleuning: breedte 480 mm, hoogte 60mm, dikte 60 mm • Zitting: breedte 510 mm, diepte 480 mm, dikte 90 mm • In hoogte en diepte verstelbare lendensteun • Met zitdiepteverstelling, 120 mm • Gewicht: 37,6 kg 		2 762	2 820	3 256	3 909	
Opties (meerprijs):							
HR2710	Hoofdsteun Secur24. In hoogte en hoek verstelbaar (alleen voor model 3130)						208
HR2715	Hoofdsteun Secur24 Exclusive. Verstelbaar in hoogte, diepte en hoek. Extra groot verstelbereik.						344
HC2710	Hoofdsteunhoes Secur24 in Helanca 8628 (met RH logo)						53
HC2715	Hoofdsteunhoes Secur24 in Helanca 8628 (met klantlogo)						Prijzen op aanvraag
HC2720	Hoofdsteunhoes Secur24 Exclusive in Helanca 8628 (met RH logo)						53
HC2725	Hoofdsteunhoes Secur24 Exclusive in Helanca 8628 (met klantlogo)						Prijzen op aanvraag
002-613-P100	Wegwerpbare hygiënedoekjes hoofdsteun Secur, 100 stuks						29
WR2710	Rugleuning met wapenuitsparing (alleen vor 3131)						228
CV2710	Beschermhoes Secur24 voor zitting en rugleuning in Steel 099 (alleen i.c.m. AR2805, AR2810)						426
AE2710	Colberthanger in zwart gelakt aluminium						213
SA2710	Zitdiepteverstelling (alleen voor Secur24)						208
ME2710	Mechanisme met kardanverlenging (alleen voor model RH Secur24)						116
ME2720	Mechanisme met kardanverlenging (alleen voor RH Secur24 Exclusive)						116

Opties (meerprijs):

AR2805	8SC armleggers zwart, paar. 5 cm naar voren geplaatst, multi-verstelbaar	192
AR2810	8SC XL armleggers zwart, met zwart leder beklede toppad, paar. Multi-verstelbaar	344
AR2740	8K armleggers 10 cm naar voren en 3 cm naar buiten geplaatst (ON-8K-ZW-27)	303
AR2755	8K XL armleggers, zwart gecoat, met zwart leder beklede toppad, paar. 10 naar voren, multi-verstelbaar	454
AR2710	8F armleggers zwart, paar. Wegklapbaar	286
AR2715	8F armlegger zwart, met zwart leder beklede top, set. Wegklapbaar.	386
AR2720	8H armleggers zwart, paar. Wegklapbaar en in hoogte verstelbaar	444
AR2725	8H armleggers zwart, met zwart leder beklede top, paar. Wegklapbaar en in hoogte verstelbaar	521
LI231	Gasveer B zwart	0
LI255	Gasveer F zwart	0
FB219	Stervoet 5T zilver	0
FB221	Stervoet 5T - Ø680 mm, gepolijst aluminium	0
125178	Wielen, Ø65 mm voor zachte vloeren, onbelast geremd (ON-7L)	0
CA208	7K standaard glijknoppen	0

Artikel	Omschrijving		Artikel	Omschrijving	
HR2710	Hoofdsteun Secur24. In hoogte en hoek verstelbaar		WR2710	Rugleuning met wapenuitsparing	
HR2715	Hoofdsteun Secur24 Exclusive. In hoogte, hoek en diepte verstelbaar		SA2710	Zitdiepteverstelling (alleen voor Secur24)	
AR2805	8SC armlegger (zwart), paar. Multi-verstelbaar		AE2710	Colberthanger in zwart gelakt aluminium	
AR2810	8SC XL armlegger (zwart), met zwart leer beklede toppad, paar. Multi-verstelbaar		FB219	Stervoet 5T - Ø680 mm, silber aluminium	
			FB221	Stervoet 5T - Ø680 mm, gepolijst aluminium	

AR2720	8H armlegger (zwart), paar. Wegklapbaar en in hoogte verstelbaar		LI255	Gasveer F zwart aluminium 460-600 mm	
AR2725	8H armlegger (zwart), met zwart leer beklede top, paar. Wegklapbaar en in hoogte verstelbaar		LI231	Gasveer B, zwart aluminium 485-630 mm	
AR2710	8F armlegger (zwart), paar. Wegklapbaar				
AR2715	8F armlegger (zwart), met zwart leer beklede top, paar. Wegklapbaar				

Gebruikersinstructie RH Secur24

Bekijk onze gebruikersinstructie, waarin wordt uitgelegd hoe elk van de unieke functies kan worden aangepast: [RH Secur24 instructievideo](#)

LEVERTIJDEN AF FABRIEK RH SECUR24

RH Secur24 Quick-ship: 10 werkdagen af fabriek

Model	Buitenzijde	Binnenzijde
RH Secur24	Zwart kunstleer	Steel 099
RH Secur24 Exclusive	Zwart kunstleer	Steel 099

Opties voor RH Secur24 in Quick-ship:

- Zitdiepteverstelling
- Zitdiepteverstelling met wapenuitsparing

RH Secur24 Standaard Collectie: 23-28 werkdagen af fabriek

RH Secur24 Extended Collection: 30-35 werkdagen af fabriek

Neem voor speciale verzoeken contact op met onze Customer Service

STOFFENGIDS


HOOFDSTEUN



STOFKEUZE ZITTING EN RUGLEUNING

COMBINATIE BINNEN- EN BUITENZIJDE

Buitenzijde:
Zwart kunstleer (standaard) of
Zwart natuurlijk leer -
Elmosoft 9999



Binnenzijde:
PG3
Dolce, 24/7+,
Ultra, Strong
PG5
Steel

VOLLEDIG GESTOFFEERD



Buiten- en binnenzijde
gestoffeerd in dezelfde
stof.
PG3
24/7+, Ultra, Strong
PG5
Steel
PG6
Trento
PG7
Elmosoft

Onderdelen 24/7

Code nr.	Neksteun	Prijs
272600	Hoofdsteun RH Focus	180
33-RC-HB	Hoofdsteun Secur24	208
33-RC-HE	Hoofdsteun Secur24 Exclusive	344

Code nr.	Rugkussens	③	⑤	⑦	Prijs
270600	RH Axia Focus binnenkussen	376	471	635	
270610	RH Axia Focus buitenkussen	320	385	449	
40-LR-B	Rug voor Secur24				Prijzen op aanvraag
40-LR-G	Rug Secur24 met wapenuitsparing				Prijzen op aanvraag
40-LR-E	Rug voor Secur24 Exclusive				Prijzen op aanvraag

Code nr.	Zitkussens	③	⑤	⑦	Prijs
271600	RH Axia Focus zitting	315	372	575	
40-SI-B	RH Secur24 zitting				Prijzen op aanvraag
40-SI-E	RH Secur24 Exclusive zitting				Prijzen op aanvraag

Code nr.	Armleuning	Prijs
ON-8K-ZW	8K armleggers (zwart), paar. Multi-verstelbaar	172
ON-8K-ZW-X	8K XL armleggers (zwart), met zwart leder beklede top, paar. Multi-verstelbaar	308
ON-8SC-ZW	8SC armleggers (zwart), paar. Multi-verstelbaar	193
ON-8SC-ZW-X	8SC XL armleggers (zwart), met zwart leder beklede toppad, paar. Multi-versterbaar	324
ON-8F-ZW	8F-ZW armleggers (zwart), paar. Wegklapbaar	284
ON-8F-ZW-LEER	8F-ZW armleggers (zwart), met zwart leder beklede toppad, paar. Wegklapbaar	381
ON-8H-ZW	8H-ZW armleggers (zwart), paar. In hoogte verstelbaar en wegklapbaar	434
ON-8H-ZW-LEER	8H-ZW armleggers (zwart), met zwart leder beklede toppad. In hoogte verstelbaar en wegklapbaar	532

Code nr.	Gasveer	Prijs
ON-4FH-ZW	ON-4FH, zwart	84
143201-1A	A, zwart	139
143206-3A	B, zwart	118
143214	F, 150 mm, zwart	84
730404-2	4T, zwart	213

Code nr.	Stervoet	Prijs
740118-2	Stervoet 5T - Ø680 mm, zwart gelakt aluminium	112
740118-1	Stervoet 5T - Ø680 mm, grijsgelakt aluminium	118
FB221	Stervoet 5T, Ø680 mm, gepolijst aluminium	203

Code nr.	Wielen	Prijs
125177	ON-7M wielen, Ø65 mm, universeel voor zowel harde als zachte vloeren, zwart	12
125178	ON-7L wielen voor zachte vloer, onbelast geremd (EN 1335)	11
71810	Glijdoppen 7K - Kunststof	9

Code nr.	Overig	Prijs
002-614-P100	Wegwerpbare hygiënedoekjes hoofdsteen Focus, 100 stuks	29
002-613-P100	Wegwerpbare hygiënedoekjes hoofdsteen Secur, 100 stuks	29

24/7 Stoffencollectie

Standaard 10 jaar garantie of 3 jaar garantie op 24/7 gebruik.

De 24/7 Standaard stoffen & kleuren collectie is onze collectie stoffen, leer en andere materialen voor 24-uursgebruik. De collectie is ontworpen om de beste visuele en functionele kwaliteiten van deze materialen naar boven te halen. Alle stoffen en leersoorten in onze 24/7 Standaard collectie zijn van uitstekende kwaliteit. Wij bieden korte levertijden, een breed assortiment en al onze materialen voldoen aan strenge milieueisen. Deze stoffen zijn getest en goedgekeurd volgens onze kwaliteitsnormen.

Onderhoud: Voor het onderhoud van stoffen en leer adviseren we u te stofzuigen met een meubelborstel of een schone doek of spons, licht bevochtigd met schoon lauw water te gebruiken.

Let op: Kleuren op het scherm of in print kunnen afwijken van de werkelijkheid. Andere kleuren dan hier vermeld staan in onze Extended kleurencollectie en kunnen in een andere prijsgroep vallen. Neem contact op met onze Customer Service voor meer informatie.

24/7+ (CAMIRA) - PRIJSGROEP 3

24/7+ is een sterk geweven stof die door zijn zeer hoge slijtvastheid uitermate geschikt is voor 24/7 werkplekken.

Samenstelling: 50% polyamide, 33% wol, 10% vlamvertragende viscose, 7% viscose

Gewicht: 475 g/lm

Slijtvastheid: > 400 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2 (Sigaret en lucifer), BS 7176 Medium Hazard, BS 5852 Section 4 Crib 5, UNI 9175 Klasse 1 IM


Kleurechtheid: 5 (EN ISO 105-B02)**Wrijving: ** 4/4 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)

Milieu info: Productieproces geheel conform ISO 14001

Design: Camira Design Studio

Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk

Reiniging: Professionele stomerij (Voor meer informatie volg Camira's reinigingsgids -)



IFC012



IFC017

DOLCE (SPRADLING) - PRIJSGROEP 3

Dolce is een synthetisch leer op basis van polyurethaan met een lederlook. Het is soepel met een zachte touch en een comfortabele grip. De hoge duurzaamheid en goede oppervlakteweerstand maken het geschikt voor veeleisende omgevingen.

Samenstelling: 100% Polyurethaan (100% Rayon Backing)

Gewicht: 340.00gr/m²

Slijtvastheid: 300 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), BS 5852 - Source#0, IMO Res. A.652 (16) 8.2.8.3, CA TB 117-2013

Hydrolytische stabiliteit: 7 jaar hydrolyse ASTM D 3690-02

UV stabiliteit: 4 (ASTM D1148)

Kleurvastheid: 4 (nat/droog) (AATCC8)

Milieu: ISO 14001 gecertificeerd bedrijf, Geen zware metalen

Design: Spradling Ontwerpteam

Geproduceerd in: Duitsland **Reiniging en desinfectie:** Volg voor meer informatie de reinigingsrichtlijnen

Alleen beschikbaar voor RH Secur24 (binnenzijde rugleuning en zitting)



CBN6728

STRONG (JAB/CLIMATEX) - PRIJSGROEP 3

Strong is een duurzame 24/7 stof met een speciaal ontworpen en geconstrueerde mix van natuurlijke en synthetische vezels. Het honingraatpatroon creëert diepte en textuur met een gladde touch.

Samenstelling: 72% Cradura™ (PA), 16% Certified virgin wool (WV), 12% redesigned Lenzing FR™ (CVFR)

Gewicht: 415 g/lm

Slijtvastheid: 500 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: EN 1021-1/2, BS 5852-0/1, CA TB 117-2013, IMO FTP Code 2010 Deel 8

Lichtvastheid: 6-7 (EN ISO 105 - B02)

Wrijving: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)


Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)

Transpiratievastheid: 5/5 (alkaline/acid) (EN ISO 105-E04)

Milieu: Cradle to Cradle Certified™ Gold, Oeko-Tex® Standard 100, recyclable

Design: Climatex Design team

Geproduceerd in: Germany



STO099

ULTRA (CLIMATEX/JAB) - PRIJSGROEP 3

Ultra is een lichte en duurzame stof gemaakt met een mix van natuurlijke en synthetische vezels, gecombineerd om te voldoen aan de Climatex textielslot technologie. Deze innovatieve weeftechniek maakt het mogelijk om vocht en temperatuur te reguleren en geeft het weefsel zijn brandvertragende en duurzame eigenschappen.

Samenstelling: 72% Cradura™, PA (Polyamide polymer) 16% wool, 12% Redesigned Lenzing FR™, CV(Flame-resistant cellulosic fiber)

Slijtvastheid: 500 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2 (Sigaret & Lucifer), BS 5852-0/1, California TB 117-2013

Licht vastheid: 6-7 (EN ISO 105-B02)**Wrijving:** 4-5 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)

Milieu: Cradle to Cradle Zilver, Oekotex 100, Recycleerbaar met scheidbare componenten, met behulp van duurzame energie in de productie

Design: Climatex design studio


Geproduceerd in: Duitsland

Onderhoud en reiniging: Professionele stomerij (voor meer informatie ga naar

Let op: CLI095 - Alleen beschikbaar als speciale aanvraag voor Secur24



CLI095



CLI099

STEEL (CLIMATEX/JAB) - PRIJSGROEP 5

Steel is een zeer sterke 24/7 stof, speciaal ontworpen met Climatex® Dualcycle TM. Door de unieke constructie en vezelmix is het klimaatregulerend, vochtabsorberend en vlamvertragend. Dit zorgt voor een goede slijtvastheid voor langdurig gebruik in de meest veeleisende omgevingen. De honingraatstructuur zorgt voor diepte en een zachte touch.

Samenstelling: 62% Cradura™ (PA), 14% Gecertificeerde scheerwol (WV), 10% vernieuwde Lenzing FR™, 11% Polyester, 3% Staal.

Gewicht: 452 g/lfm

Slijtvastheid: 500 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: EN 1021-1/2, BS 5852-0/1, CA TB 117-2013, IMO 2010 FTP Code Annex 1 Deel 8, NFPA260

Kleurvastheid: 6-7 (EN ISO 105 - B02)

Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)

Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2)

Transpiratiebestendigheid: 5/5 (alcaline/zuur) (EN ISO 105-E04)

Milieu info: Oeko-Tex® Standard 100

Design: Climatex Design team

Geproduceerd in: Duitsland



SEE099



SEE051



SEE093

TRENTO + (VAN LEEUWEN) - PRIJSGROEP 6

Trento + is een semi anilineleer met natuurlijke nerf van Europese koeienhuiden. Het oogt halfmat en voelt zacht wasachtig aan. Doorgeverfd met chroomlooiing en afgewerkt met een gepigmenteerde beschermlaag.

Dikte: 0,9-1,1mm

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match), BS5852 1&2, IMO A.652 (16)

Lichtvastheid: >5 (EN ISO 105-B02)

Wrijving: Wet >3/4 250 - Dry >4 500 (EN ISO 11640)

Hechting: ≥ 2 N/cm (EN ISO 11644)

Scheursterkte: ≥ 20 N (EN ISO 3377 1+2)

Milieu: Blue Angel, ISO 14001 certified company

Geproduceerd in: Italië

Alleen beschikbaar voor RH Secur24



TR0760

PALOMA SOFT (WOLLSDORF) - PRIJSGROEP 6

Semi-aniline leder van hoge kwaliteit. Onze standaard kleuren van Paloma hebben een speciale afwerking die een specifieke zachtheid aan het leer toevoegen. Excellente wrijving en ademende eigenschappen. Het oppervlak kan kleine oneffenheden vertonen als gevolg van o.a. insectenbeten. Dit is inherent aan een natuurproduct.

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret en lucifer), BS 5852 Crib 5, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8

Kleurechtheid: 6 (EN ISO 105-B02)**Wrijving:** Nat 80/4 - Droog 1000/4 - Transpiratievocht 50/4 - ISO11640

Adhesie: ≥ 2.5 N/CM - ISO 11644


Sterkte: ≥ 20 N DIN EN ISO 3377-1

Milieu info: 100% vrij van zware metalen, organisch geloid zonder chroom. BlueAngel, ECO₂L-certificaat, ISO 14001 gecertificeerd

Geproduceerd in: Oostenrijk

Reiniging: Volg de lederverzorgingsgids van onze leverancier -

Niet beschikbaar voor RH Secur24



ELMOSOFT (ELMO) - PRIJSGROEP 7

Elmosoft is een chroomvrije, semi-aniline leder van hoge kwaliteit van Scandinavische runderen. Het is zacht en plooibaar met een uitstekend comfort en duurzaamheid. Zichtbare insectenbeten en littekens van genezen wonden dragen bij aan de authentieke kwaliteit en het karakter van het leer.

Dikte: 1.1 - 1.3 mm

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, DIN 4102 -1 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8 (IMO652), UNI 9175, Önorm B 3825, UNI 9175

Kleurechtheid: 6 (EN ISO 105-B02)

Wrijving: Nat 80/4 - Droog 2000/4 - Zweet 50/4 - ISO 11640

Adhesie: ≥ 2 N/cm - ISO 11644

Sterkte: ≥ 20 N/cm - DIN 53329-A


Milieu info: Vrij van zware metalen, geloid zonder gebruik van chroomzouten, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf, Clean water tanning technologie met biologische waterzuiveringsinstallatie en 100% CO₂ neutraal op energie.

Dierenwelzijn: Alle huiden zijn bijproducten van de vlees- en zuivelindustrie met traceerbaarheid tot op de boerderij, volgens strikte regelgeving op het gebied van dierenwelzijn in overeenstemming met nationale en internationale normen zoals die zijn uitgevaardigd door de World Organization for Animal Health (6 vrijheden voor dierenwelzijn)

Geproduceerd in: Zweden




Reiniging: (Volg de richtlijnen van onze leverancier - w)

Let op: EL33004 en EL93068 - Alleen beschikbaar als speciale aanvraag voor Secur24



Footform

Alle maten qua hoogte verstelling zijn gemeten vanaf de voorzijde van het plateau. Maat volgens DIN-norm (vanaf het midden van het plateau)=+4cm
Gecertificeerd volgens: GS

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	Prijs
FF-ST-8-21	Standaard Footform. Hoogte 4-17 cm; plateau 45x33,5 cm (bxh); max. afmeting 43x45x39 cm (hxbxd)		245
FF-DU-8-34	Dual Footform. Hoogte 4-17 cm (laag) / 17-30 cm (hoog); plateau 45x33,5 cm (bxh); max. afmeting 43x45x39 cm (hxbxd)		273
FF-DU-8-34E	Dual ESD Footform. Hoogte 4-17 cm (laag) / 17-30 cm (hoog); plateau 45x33,5 cm (bxh); max. afmeting 43x45x39 cm (hxbxd)		352

Classic

Axia Classic: Kussenoverzicht

Artikel	Omschrijving
KHR	Hoge rug (standaard) Hoogte: 47 cm Breedte: 47 cm Dikte: 4 cm
KZT	A-zitkussen (standaard) Lengte: 48 cm Breedte: 51 cm Dikte: 5 cm
KXR	XL-rug (extra hoog en dik) Hoogte: 51 cm Breedte: 48,5 cm Dikte: 5 cm
KZTX	XL-zitkussen (Extra Dik) Lengte: 48,5 cm Breedte: 51,5 cm Dikte: 6 cm

Standaard kussens	PG1	PG2	PG3	PG4	PG5	PG6
KHR	264	272	283	284	285	400
KZT	137	142	147	167	194	253

Extra dikke kussens	PG1	PG2	PG3	PG4	PG5	PG6
KXR	306	315	327	329	339	441
KZTX	178	188	194	213	232	293

Axia Classic: Armleggers zwart

Artikel	Omschrijving	Prijs per stuk
001 465.82	Top 8N armlegger Losse bijbehorende dekjes	15
000 225	Top 8Y armlegger BMA Classic Losse bijbehorende dekjes	38
000 044	Top 8Z armlegger BMA Classic Losse bijbehorende dekjes	15

Axia Classic: Overige onderdelen

Artikel	Omschrijving	Prijs per stuk
002-066	Rugkap	46
900-160	Gasveerhuls	3
001-816	Zitschaal 1.0	25
125108	Wielen onbelast geremd, harde vloer	66 (set)

Axia Vision

Artikel	Omschrijving	Prijs per stuk
ON-8VS-ZW	Axia Vision leren armleggers, 25x12 cm (lxb), zwart gecoat	329
ON-8VS-AP	Axia Vision leren armleggers, 25x12 cm (lxb), aluminium gepolijst	329
ON-9VS-HHM	Beschermhoes Axia Vision met RH logo	50
ON-9V-HHK	Beschermhoes Axia Vision met klant logo	op aanvraag
ON-9VS-HH-P100	Hygiënedoekjes Axia Vision (100 stuks)	29

Testen en certificaten

Een RH-stoel is gebouwd om stress te weerstaan en om lang mee te gaan. Alle stoelen zijn daarom streng getest en goedgekeurd volgens bekende normen voor verschillende markten.

PRODUCT FAMILIE	Technische certificaten						Milieucertificaten			
	EN 1335	GS	NPR 1813/2016	BS 5459	ANSI BIFMA	IEC 61340-ESD	EPD ISO 14025	GREENGUARD GOLD	Cradle to Cradle	BLUE ANGEL
RH Axia	x	x	x	x			x	x	x	
RH Axia Exclusive	x						x	x		
RH Axia ESD	x		x			x	x	x		
RH Secur24	x	x		x						x
RH Axia Focus	x	x	x	x	x		x			x

LET OP: de lijst is geen volledig overzicht van het RH-portfolio en zijn modellen.
Voor meer informatie en details kunt u contact opnemen met onze sales support.



Flokk is toonaangevend fabrikant van hoogwaardig werkplekmeubilair in Europa, met een sterke positie in Noord-Amerika. We ontwikkelen een groeiende familie van wereldwijde merken. Wij zijn de trotse eigenaar van de productmerken HÅG, Offecct, Giroflex, RH, Profim, Stylex, 9to5 Seating, Via Seating, Connection en Malmstolen. Dankzij onze gestructureerde focus op het milieu zijn we al tientallen jaren pionier in de ontwikkeling van duurzaam meubilair.

Ons hoofdkantoor staat in Oslo, Noorwegen, met productievestigingen in Røros (Noorwegen), Nässjö (Zweden), Turek (Polen), Huddersfield (VK), Reno NV (VS), Delanco NJ (VS) en Hawthorne CA (VS). Daarnaast hebben we verkoopkantoren in Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duitsland, België, Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Zwitserland, Singapore, USA, Canada, China en Australië. Flokk producten worden verkocht in meer dan 80 landen wereldwijd. Ongeveer 1950 medewerkers werken samen om de missie van Flokk te realiseren: Inspire great work.