Hi Tee

VOORTMAN
MAAT IN KANTOORINRICHTING

Bureautafel

Het meubelprogramma Hi Tee biedt flexibiliteit als standaard voor elke werkplek. Het meubel is door een strakke en ingetogen detaillering moeiteloos in te passen in de architectuur van de kantooromgeving. Vanuit deze basis is voor elke functie binnen de organisatie een passende werkplek in te richten.

Kenmerken
- Modulair ontwerp.
- Stabiele constructie.
- Keuze uit T-poot, wangpoot of vierpoot.
- Wangen aan binnenzijde standaard voorzien van kabeldoorvoeren.

Techniek
- Het blad wordt ondersteund door een stalen traverse en twee poten met geïntegreerde bladdrager.
- De vorm van de traverse garandeert een optimale beenvrijheid en afscherming van de verstelmechanieken.
- Accessoires worden gemonteerd aan de traverse.
- Het onderstel is minimaal 10 mm justeerbaar.

Wangpoot
- De poten zijn verstelbaar in de zijwangen
- Hoogteinstelling bereikbaar door het afnemen van een paneel aan de binnenzijde van de wang.

Vierpoot
- Het blad wordt ondersteund door een stalen traverse met twee gelaste jukpoten (pootkolom 70x40 mm).

Hoogteverstelling van het werkblad

De werkplekken worden uitgevoerd met in hoogte in- en verstelbare poten. Het versteltraject is 64-86 cm conform NPR 1813. De gewenste hoogte kan op drie manieren ingesteld worden:
- **Hoogte instelbaar:** Instelbare poten worden door het losdraaien en indrukken van een knop ontgrendeld en door in- of uitschuiven van de bovenpoot volgens het raster van 2 cm op de gewenste hoogte ingesteld.
- **Hoogte verstelbaar:** Voor traploze verstelling wordt het spindelmechaniek in de poten aangedreven door handmatig slingeren. De uitschuifbare slinger wordt standaard rechts aan de zitzijde onder het werkblad gemonteerd.
- **Hoogte verstelbaar elektrisch:** Door middel van een hoog-laag bediening wordt het werkblad versteld. Verstelsnelheid werkblad: 18mm/sec.

Hoogte instelbaar

Hoogte verstelbaar slinger

Hoogte verstelbaar elektrisch

Accessoires

Horizontale bekabeling

Tweezijdig kantelbare kabelgoot
- Montage aan de bladdragers

Verticale bekabeling

Kabelprofiel
Geleiding bekabeling strak langs de poot.

Kabelslurf
- Zwart kunststof
- Geleiding bekabeling van vloer naar kabelgoot.

Bureauschermen

Akoestisch afschermpaneel perforatie Sound and Vision 2.0 series

Gestoffeerd afschermpaneel

Voorpaneel

Ergonomie
De bureau tafel voldoet aan de strengste eisen op het gebied van ergonomie en veiligheid
- NEN-EN 527-1,2 en 3
- NPR 1813

Bladuitvoering
De tafelbladen zijn in diverse uitvoeringsvarianten en decors leverbaar. Voor een overzicht zie productblad bladdecoren.

Lakuitvoering
Alle metaaldelen worden voorzien van een poedercoating. Hiervoor hebben wij een standaardcollectie. Voor een overzicht zie productblad lakkleuren.

Samenstelling

Hi Tee Bureautafel 160 x 80 cm - T-poot - Slinger verstelbaar (39,1 Kg)
Blad: 18mm gemelamineerd spaanplaat



Afmetingen

T-poot



wang-poot



vier-poot









Returntafel tbv 80/90/100 cm diepe bureautafel



Hoekconfiguratie links of rechts